

PRO fessional

for Professional

エステーPRO

2024年・秋 総合カタログ



働く現場の頼れるパートナー

Professional for Professional

長年培ってきたエステーの基礎研究技術をベースに、
ユーザー目線の開発力とマーケティング力を駆使。
さまざまな業種・業務のニーズに応える高機能製品をご用意しました。
常に高いクオリティが要求されるプロの仕事を
確かな品質で支えます。

会社概要

Company Profile

設立	1993年9月
資本金	7,000万円
事業所	札幌・東京・名古屋・大阪・福岡
事業内容	・ 作業用手袋の仕入販売 ・ 消臭剤など業務用ケミカル製品の企画・販売 ・ 海外業務用品の販売
株主	エステー株式会社

2024 Autumn Products Catalog Contents

戦略ページ

戦略(消臭剤)	カテゴリー戦略(業務用消臭・芳香剤).....	P3
戦略(手袋)	カテゴリー戦略(作業用手袋).....	P4

新製品・注力商品 目次

消臭芳香剤	消臭力 業務用 For Powder Room.....	P5-6
	消臭力 業務用ビーズタイプ/ワイドスプレー.....	P7-8
手袋	モデルローブ No.670 防寒手袋.....	P9-10
	モデルローブ No.1300/1310 プレミアムビオ.....	P11-12
カイロ	オンパックス 高温カイロ.....	P13-14
ニトリル手袋	モデルローブ ニトリル手袋ラインナップ.....	P15

商品仕様一覧表 目次

消臭芳香剤	消臭力 業務用.....	P16-19
手袋	モデルローブ.....	P20-29
その他	バイオタブレット.....	P29-30
	オンパックス 長期保存カイロ	
	オンパックス 高温カイロ	
	トークシリーズ	

業務用消臭剤 SDS (安全データシート) の入手方法

- ① インターネットにつながるPCまたはスマートフォンからエステーPROのホームページに入る。 <https://stp.st-c.co.jp/>
- ② [▶ SDSダウンロード] をクリックする。
- ③ 「1. SDS請求フォーム」に商品名(選択)、貴社名、部署を入力し [送信] をクリックする。
- ④ 「2. SDSダウンロード」の空白部に現れた品名をクリックする。
- ⑤ PDFデータが立ち上がるので印刷または保存してご利用ください。

※ SDSは日本語版のみのご提供となります。



For Professional

※エステー調べ

市場機会

● 職場でニオイが気になる割合

※ n=3,497 対象：職場で使用する日用品の選定者



過半数の職場でニオイが気になっている

● 職場で気になるニオイ上位 10項目


※ n=500 対象：気になるニオイがあると回答した、職場で使用する日用品の選定者



職場では、汗臭・体臭をはじめ、様々なニオイが気になっている

● 職場での消臭芳香剤の使用目的


※ n=1,041 対象：普段職場で使用する業務用消臭・芳香剤の決定・購入者



来客向けの場所では、おもてなし目的で使われる傾向がある

● 職場での消臭芳香剤の使用場所

※ n=1,041 対象：普段職場で使用する業務用消臭・芳香剤の決定・購入者



来客用トイレの使用率は高い

ラインナップ展開

ハイブリッド消臭テクノロジーで
幅広いニオイを強力に消臭

シンプルで洗練されたデザインと
嗜好性の高い品のある香り




「様々な場所・ニオイの消臭」から「来客おもてなし」まで
消臭力 業務用は幅広いニーズに対応します

モデルローブ®

素材別金額構成比

(2019年4月-2020年3月 ※新型コロナ禍前の平時の年度)



作業用手袋市場の特長

ニトリルの構成比が高い
 〓
 プロの作業に求められるニトリル

エステー PRO は、ニトリル手袋で
 お客様から高い支持を頂いております

DS：インテージSRI®/手袋 / 2019年4月-2020年3月
 ※新型コロナ禍前の平時の年度を選択

ニトリル手袋の特長 = 支持される理由

(天然ゴム・ビニール比較)

- 耐油性：油に対して、素材が変化しづらく、作業性が落ちにくい
- 耐久性：引っ張りや突き刺しなどに対する物性強度が高く、手袋が丈夫でやぶれにくい
- 耐熱性：熱に対して 130℃の耐性がある

モデルローブは
 作業用として多くの方が求めるニトリル手袋の
 品質・機能・品揃えを追求します

品質

やわらかく作業しやすく
 丈夫さも兼ね備えた品質
 (No.600 シリーズ)



機能

耐油性・耐久性・耐熱性に優れ
 幅広い作業に機能を発揮
 (ニトリル素材の他素材比の優位性)



品揃え



メリヤス(裏布)タイプ

手袋の裏地が布で、強度があり、ハードな作業向き。



極薄手タイプ

左右両用の極薄手で、繊細な作業向き。



炊事手袋タイプ

指先の感覚が生かせる薄くソフトな手袋。
 手のひらに特殊表面加工を施し、滑りにくい。



腕カバー付タイプ

手袋に腕カバーを接着。
 ヒジの上までカバーしたい作業に。

確かな品質と充実のラインナップで
 様々なプロフェッショナルの現場をサポートします

業務用消臭・芳香剤



For Professional

トイレ用 For Powder Room

来客へのおもてなしニーズに対応した
消臭力 業務用 For Powder Room が登場!

リキッドタイプ



CLASSY FLORAL
クラッシィフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ

スプレータイプ



UNSCENTED
無香料



CLASSY FLORAL
クラッシィフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ

特長

◎リキッドタイプ

- ナノパウダー[※]が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。[※]ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。
- 香りや効果の強さが調節できます。
- 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。[※]季節や使用状況により異なります。

◎スプレータイプ

- 3D 広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。[※]全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2~3回のスプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

POINT

シンプルで洗練されたデザインと嗜好性の高い香り

■デザイン(お客様の声)

- 対象者条件:
 - ・全国在住の20~69歳男女
 - ・オフィス勤務、飲食店、ホテル、ショッピングモール、デパート、駅ビルや空港などの商業施設の勤務者
 - ・普段職場で使用する「トイレ用消臭剤」の購入に携わる担当者
 - ・来訪者用トイレに現在「消臭芳香剤」を使用している人
- n数:100名

- デザインが素晴らしく、お客様にも良い印象を与えそうです。
- デザインの品がよく、トイレに置くには派手過ぎず丁度良い。
- 商品名が大きく書いておらず、デザインがどこに置いても合いそう。
- グラデーションの色合いが性別関係なく置けそうだなと感じました。
- このデザインなら消臭剤っぽさが控えめで良いです。

おもてなし空間に調和するデザインで高い評価を得ています。



■香り

CLASSY FLORAL クラッシィフローラル

フローラルブーケの香りに、ラベンダーやローズマリーのアクセントを加えた、気品あふれる柔らかな香りです。



NATURAL WOODY ナチュラルウッディ

ユーカリなどのハーバルノートとサンダルウッドでバランスのとれた心安らぐ香りです。



REFRESH TEA LEAF リフレッシュティーリーフ

淹れたての紅茶の香りに、さわやかなレモンやライムを添えて調和させ、ほっと一息つける香りです。



業務用消臭・芳香剤



For Professional


業務用 ビーズタイプ

室内・トイレ用

ハイブリッド消臭テクノロジー[※]採用で、幅広いニオイを強力に消臭する消臭カブランドの業務用消臭・芳香剤
[※]汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。



オフィスの個人スペース



本体 (400g / 大容量 850g / 特大 1.8kg)

つめかえ (大容量 1.5kg / 特大 4.2kg)



本体 (400g / 大容量 850g / 特大 1.8kg)

つめかえ (大容量 1.5kg)

本体 (大容量 850g)

つめかえ (大容量 1.5kg)

特長

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー[※]」を採用した業務用消臭・芳香剤です。
[※]汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
- 薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。(右写真)
- 消臭効果が本体400gは約2~3カ月、本体850gは約2.5~4カ月、本体1.8kgは約5~7カ月持続[※]します。
[※]季節や使用状況により異なります。
- 室内にもトイレにも使える汎用タイプです。
- 見た目も綺麗なビーズタイプです。

用途

- オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど




POINT

3大悪臭※すべてに効果のある処方 幅広いニオイを強力に消臭します。

※酢酸、アンモニア、硫化水素

●消臭効果 ※悪臭のみを100%とした場合



業務用 ワイドスプレー

ワイドな強力噴射で空間を瞬間消臭する消臭カブランドの業務用消臭スプレー

室内用

無香性

タバコ用 ミントグリーン



業務用 ワイドスプレー



特長

- 4連ワイド噴射なので、一度に広い範囲を瞬間消臭します。
- たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
- 香りでごまかさない無香タイプと、ほのかな香りが広がるミントグリーンの香りがあります。

用途


- オフィス、応接室、会議室、更衣室 など



POINT

ワイド噴射のメカニズム「4連ワイドノズル」

■ 噴射パターンを特殊撮影 ※エステル調べ



4連ワイドノズル



通常ノズル

モデルローブ®

温かく、且つ、ハードな作業に必要な丈夫さを兼ね備えた防寒手袋



No.670 ニトリルモデル 防寒 (インナー)



裏地 (アクリル生地)

特長

- 内側に起毛生地インナーを縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
- 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
- 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
- 特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りを防ぎます。
- 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。

用途

- 除雪作業 ● 漁業全般 ● 運輸・清掃 ● 土木作業 ● 農業・林業

POINT


No.600シリーズのニトリルメリヤスに、起毛生地インナーをプラス、丈夫さと温かさに優れる

素材別性能比較（物理・機械的）

性質 \ 材料	ニトリルゴム	天然ゴム	塩化ビニール
耐摩耗性	◎	○	○
耐突き刺し性	◎	○	△
引張強さ	◎	◎	○
耐熱性	○	○	△

※この表は材質の性能から評価したものです。
 ※作業内容や諸条件によって異なることがあります。(エスター調べ)

突き刺し強度（他社比較）



ニトリルは丈夫な素材

他社と比較しても高い突き刺し強度

手袋の構造



No.600シリーズの丈夫なニトリルメリヤスに起毛生地インナーを縫い付け温かさを保ちます。

モデロープ®

カネカ生分解性バイオポリマーGreenPlanet®を使用した、環境に貢献する手袋

No.1300 & No.1310 プレミアムバイオ 海水中でも土中でも生分解する手袋



No.1300 プレミアムバイオ(50 枚入)




No.1310 プレミアムバイオ(10 枚入)

特長

- 100% 植物由来で、海水中および土中で生分解される樹脂（カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®）でできているので地球環境にやさしい手袋です。
- カーボンニュートラルへ向けて、従来の石油由来の樹脂を使用していないので、地球温暖化対策にも貢献します。
- 微生物式生ごみ処理機（コンポスト）に入れれば、生分解されるので、たい肥にまぜることができます。
- 調理に使用できます。（食品衛生法適合）


POINT



生分解性とは

微生物の働きにより、分子レベルまで分解し、最終的には二酸化炭素と水になって自然界へと循環していく性質のこと。

【メカニズムイメージ】



従来の石油製品は微生物や日光等の自然の力により、細かく、小さくなったりする事はあるが、ほとんどの物質が完全には生分解される事はない。


“カーボンニュートラル”の取り組み

マイクロプラスチック問題

海洋ゴミ問題

カーボンニュートラルとは

●カーボンニュートラルのイメージ



●プレミアムビオのライフサイクル



「カーボンニュートラル」とは温室効果ガス(特にCO₂)の排出量を実質的にゼロにするという考え方です。排出せざるをえなかった分と同じ量を「吸収」することで、差し引きゼロを目指します。

プレミアムビオは植物油を原料に生産された樹脂を使用しており、生分解で発生したCO₂はもともと植物が空気中から取り込んだCO₂と均衡

オンパックス®

通常のカイロより、早く温まり、より高い温度になる※
寒い中で長時間働く人に向けた高温カイロ
※オンパックス通常品比

オンパックス 高温カイロ (貼る／貼らない)



オンパックス 貼る高温カイロ 10P



オンパックス 貼らない高温カイロ 10P



警備、工場、倉庫作業、工事現場など
寒い中で働く人をより温かい温度でサポート

特長

- 通常のカイロより温度が高いカイロです。^{※1}
- 貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。^{※2}
- 寒い中での長時間の作業に最適です。
- 貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。また、長時間安定した温度が持続します。
- 貼らないタイプは、通常のカイロより早く温まります。^{※1}

※1 オンボックス通常品比 ※2 日本産業規格に基づく測定値



POINT

より高い温度で温めるので、高い満足度!
つらい寒さの中、長時間働く人に最適

貼るタイプ

貼らないタイプ

●温度特性イメージ (日本産業規格に基づく測定値)



高い温度が、長時間安定して持続

早く温まり、高い温度に

●使用者の声

屋外でもしっかり温かさを
感じられる温度で大変満足!

すぐに温かくなり、
ずっと温かさが持続
しました!

長時間一定の温度が保たれ、
冷えた手を温めるのに重宝しました!

開封後すぐに温かくなり、
長時間温度がキープされて
いました!



		商品名				個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)	
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格:希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	ITFコード		

DEODORIZER 業務用消臭・芳香剤

消臭力 業務用 For Powder Room

特長 リキッドタイプ

- ナノパウダー[※]が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。
- 香りや効果の強さが調節できます。
- 香りや効果は約2~3カ月持続します。※季節や使用状況により異なります。



スプレータイプ

- 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2~3回のスプレーで約1~1.5カ月使用できます。

消臭力 業務用 リキッドタイプ トイレ用 For Powder Room

①	①クラッシィ フローラル	400mL ・ 18	オープン		86×167×62 500g 391×192×282 9.4kg 9梱×5段(45梱)
	②ナチュラル ウッディ				
	③リフレッシュ ティーリーフ				

消臭力 業務用 スプレータイプ トイレ用 For Powder Room

①	①無香料	365mL ・ 24	オープン		59×220×59 320g 384×240×260 8.5kg 10梱×4段(40梱)
	②クラッシィ フローラル				
	③ナチュラル ウッディ				
	④リフレッシュ ティーリーフ				

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

業務用 ビーズタイプ



- 特長**
- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー[®]」を採用した業務用消臭・芳香剤です。
※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
 - 薬液をたっぷり吸いこんだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
 - 特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。
 - 消臭効果が本体400gは約2~3ヵ月、本体850gは約2.5~4ヵ月、本体1.8kgは約5~7ヵ月^{*}持続します。
※季節や使用環境により異なります。
 - 室内にもトイレにも使える汎用タイプです。
 - 見た目も綺麗なビーズタイプです。

消臭力 業務用 ビーズタイプ 本体

① 	①無香料	400g ・ 16	オープン	 4 901070 130245 外箱: 1-49-01070-13024-2	93×113×93 470g 394×245×200 8.0kg 12梱×3段(36梱)
	② 			②エアリー ソープ	
①  ②  ③ 	①無香料	850g ・ 6	オープン	 4 901070 130306 外箱: 1-49-01070-13030-3	125×147×125 1,030g 389×168×264 7.2kg 10梱×5段(50梱)
	②エアリー ソープ			 4 901070 130313 外箱: 1-49-01070-13031-0	
	③タバコ用 クリアミント			 4 901070 130320 外箱: 1-49-01070-13032-7	
①  ② 	①無香料	1.8kg ・ 4	オープン	 4 901070 131662 外箱: 1-49-01070-13166-9	159×154×140 1,970g 333×175×292 8.6kg 9梱×5段(45梱)
	②エアリー ソープ			 4 901070 131679 外箱: 1-49-01070-13167-6	

消臭力 業務用 ビーズタイプ つめかえ

①  ②  ③ 	①無香料	1.5kg ・ 6	オープン	 4 901070 130337 外箱: 1-49-01070-13033-4	180×295×110 1,550g 356×305×267 10.0kg 12梱×3段(36梱)
	②エアリー ソープ			 4 901070 130344 外箱: 1-49-01070-13034-1	
	③タバコ用 クリアミント			 4 901070 130351 外箱: 1-49-01070-13035-8	
	無香料	4.2kg ・ 3	オープン	 4 901070 130368 外箱: 1-49-01070-13036-5	205×305×131 4,362g 405×325×215 13.6kg 12梱×3段(36梱)

		商品名				個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)	
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	ITFコード		
		梱内入数					



業務用 クラッシュゲルタイプ

特長

- 細かいクラッシュゲルが、悪臭をすばやくキャッチします。
- 気になるニオイを強力に消臭する業務用消臭・芳香剤です。
- 消臭効果が本体1.7kgは約4～6ヵ月※持続し交換の手間を軽減します。

※季節や使用環境により異なります。

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 本体 室内用

① 	①無香料	1.7kg ・ 6	オープン	 4 901070 130375 外箱：1-49-01070-13037-2	155×152×140 1,850g 446×184×336 12.0kg 6梱×5段(30梱)
② 	②カモミール			 4 901070 130382 外箱：1-49-01070-13038-9	
③ 	③シャワー ソープ			 4 901070 130399 外箱：1-49-01070-13039-6	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ つめかえ 室内用

① 	①無香料	1.4kg ・ 6	オープン	 4 901070 130429 外箱：1-49-01070-13042-6	225×285×105 1,460g 405×320×255 9.0kg 10梱×5段(50梱)
② 	②カモミール			 4 901070 130436 外箱：1-49-01070-13043-3	
③ 	③シャワー ソープ			 4 901070 130443 外箱：1-49-01070-13044-0	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ つめかえ 室内用 特大

	無香料	2.8kg ・ 3	オープン	 4 901070 130481 外箱：1-49-01070-13048-8	162×268×102 3,000g 336×302×181 9.5kg 16梱×5段(80梱)
---	-----	-----------------	------	--	--

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 本体 トイレ用

	①無香料	1.7kg ・ 6	オープン	 4 901070 130405 外箱：1-49-01070-13040-2	155×152×140 1,850g 446×184×336 12.0kg 6梱×5段(30梱)
	②森林			 4 901070 130412 外箱：1-49-01070-13041-9	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ つめかえ トイレ用

	①無香料	1.4kg ・ 6	オープン	 4 901070 130450 外箱：1-49-01070-13045-7	225×285×105 1,460g 405×320×255 9.0kg 10梱×5段(50梱)
	②森林			 4 901070 130467 外箱：1-49-01070-13046-4	



業務用 ワイドスプレー

特長

- 4連ワイド噴射なので、一度に広い範囲を瞬間消臭します。
- たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
- 香りでごまかさない無香タイプと、ほのかな香りが広がるミントグリーンの香りがあります。

消臭力 業務用 ワイドスプレー

 	①無香性	450mL ・ 24	オープン	 4 901070 130498 外箱：1-49-01070-13049-5	65×237×65 375g 411×247×279 10.0kg 8梱×4段(32梱)
	②タバコ用 ミント グリーン			 4 901070 130504 外箱：1-49-01070-13050-1	

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

GLOVES 作業用手袋 モデルローブ®

No.600 ニトリルモデル(裏メリヤス) ニトリル 適合

- 特長**
- 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 特殊加工のノンスリップ構造で、油に対する滑りを防ぎます。

用途 ○機械工作 ○漁業全般 ○運輸、清掃 ○土木建設 ○農業、林業 ○食品加工 など

ニトリルモデル (裏メリヤス) / ブルー					
	M	全長 26cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 751709 外箱：1-49-01070-75170-6	155×330×25 70g 440×442×315 11.3kg 8梱×4段(32梱)
	L			 4 901070 751716 外箱：1-49-01070-75171-3	155×330×25 78g 440×442×315 12.3kg 8梱×4段(32梱)
	LL			 4 901070 751723 外箱：1-49-01070-75172-0	155×330×25 82g 440×442×315 12.8kg 8梱×4段(32梱)

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス) ニトリル ロング 適合

- 特長**
- 全長30cmあり、比較的はげしい作業に適しています。
 - 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○機械工作 ○漁業全般 ○運輸、清掃 ○土木建設 ○農業、林業 ○食品加工 など

ニトリルモデルロング (裏メリヤス) / ブルー					
	M	全長 30cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 751730 外箱：1-49-01070-75173-7	155×380×25 87g 433×428×360 12.5kg 6梱×4段(24梱)
	L			 4 901070 751747 外箱：1-49-01070-75174-4	155×380×25 98g 433×428×360 13.5kg 6梱×4段(24梱)
	LL			 4 901070 751754 外箱：1-49-01070-75175-1	155×380×25 108g 433×428×360 14.5kg 6梱×4段(24梱)
	3L			 4 901070 761081 外箱：1-49-01070-76108-8	155×380×30 115g 440×442×356 15.6kg 6梱×4段(24梱)

パッケージ		種類		規格		商品名		JANコード		個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)	
				梱内入数		価格:希望 小売価格 (円・税抜)		ITFコード			

No.660 ニトリルモデル ブルー腕カバー付(裏メリヤス) ニトリル 腕カバー 食品衛生法適合

- 特長**
- 全長60cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○機械工作 ○漁業全般 ○運輸・清掃 ○土木建設 ○農業・林業 ○食品加工 など

ニトリルモデル ブルー腕カバー付 (裏メリヤス) / ブルー

		M	全長 60cm ・ 60 (5×12)	オープン	 4 901070 754533 外箱: 1-49-01070-75453-0	155×380×35 116g 580×270×360 8.5kg 4梱×6段(24梱)
		L			 4 901070 754540 外箱: 1-49-01070-75454-7	155×380×35 126g 580×270×360 8.8kg 4梱×6段(24梱)
		LL			 4 901070 754557 外箱: 1-49-01070-75455-4	155×380×35 136g 580×270×360 9.6kg 4梱×6段(24梱)

No.670 ニトリルモデル 防寒(インナー) 食品衛生法適合

- 特長**
- 内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
 - 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
 - 食品衛生法適合

用途 ○漁業全般 ○運輸、清掃 ○土木作業 ○農業、林業 ○除雪作業

ニトリルモデル 防寒 (インナー) / ブルー

		M	全長 30cm ・ 60 (5×12)	オープン	 4 901070 761197 外箱: 1-49-01070-76119-4	145×370×20 151g 440×442×356 10.4kg 6梱×3段(18梱)
		L			 4 901070 761203 外箱: 1-49-01070-76120-0	145×370×20 154g 440×442×356 10.6kg 6梱×3段(18梱)
		LL			 4 901070 761210 外箱: 1-49-01070-76121-7	145×370×20 157g 440×442×356 10.8kg 6梱×3段(18梱)

No.603 ニトリルソフト(裏メリヤス) ニトリル ソフト 食品衛生法適合

- 特長**
- 発泡コーティングによりグリップ性に優れ、水や油に対して滑りにくい手袋です。
 - 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - ニトリル素材は天然ゴム・ビニールより軽く、手になじんで疲れにくい手袋です。

用途 ○農業・林業・漁業 ○機械工作 ○食品加工 ○土木建設 ○運輸・倉庫 ○清掃・リサイクル作業 など

ニトリルソフト (裏メリヤス) / ブルー

		M	全長 26cm ・ 60 (10×6)	オープン	 4 901070 760589 外箱: 1-49-01070-76058-6	155×330×20 74g 432×258×319 5.6kg 8梱×3段(24梱)
		L			 4 901070 760596 外箱: 1-49-01070-76059-3	155×330×20 77g 432×258×319 5.8kg 8梱×3段(24梱)
		LL			 4 901070 760602 外箱: 1-49-01070-76060-9	155×330×20 80g 432×258×319 5.9kg 8梱×3段(24梱)

パッケージ	種類	規格	商品名		JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数	価格: 希望 小売価格 (円・税抜)	ITFコード		

No.330 ニトリルフィット薄手(裏毛なし) ニトリル 食品衛生法適合

- 特長**
- 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているのので、着脱がスムーズです。
 - 食品衛生法適合
- 用途** ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 ○ 機械工作 など

ニトリル フィット 薄手 (裏毛なし) / ホワイト

	S	全長 30cm ・ 240 (20×12)	オープン	 4 901070 760886 外箱: 1-49-01070-76088-3	130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg 8梱×5段(40梱)
	M			 4 901070 760893 外箱: 1-49-01070-76089-0	130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg 8梱×5段(40梱)
	L			 4 901070 760909 外箱: 1-49-01070-76090-6	130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg 8梱×5段(40梱)

ニトリル フィット 薄手 (裏毛なし) / ブルー

	S	全長 30cm ・ 240 (20×12)	オープン	 4 901070 760749 外箱: 1-49-01070-76074-6	130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg 8梱×5段(40梱)
	M			 4 901070 760756 外箱: 1-49-01070-76075-3	130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg 8梱×5段(40梱)
	L			 4 901070 760763 外箱: 1-49-01070-76076-0	130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg 8梱×5段(40梱)

No.331 ニトリルフィット薄手30双パック(裏毛なし) ニトリル 食品衛生法適合

- 特長**
- 1双ずつの組み合わせ、そのまま袋に30双入ったパックです。簡易包装なので、個包装分のゴミが削減できます。
 - 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 食品衛生法適合
- 用途** ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 ○ 機械工作 など

ニトリル フィット 薄手 30 双パック (裏毛なし) / ブルー

	S	全長 30cm ・ 8	オープン	 4 901070 760800 外箱: 1-49-01070-76080-7	155×60×265 880g 346×292×267 8.1kg 12梱×5段(60梱)
	M			 4 901070 760817 外箱: 1-49-01070-76081-4	155×60×265 970g 346×292×267 8.8kg 12梱×5段(60梱)
	L			 4 901070 760824 外箱: 1-49-01070-76082-1	155×60×265 1,000g 346×292×267 9.0kg 12梱×5段(60梱)

パッケージ		種類	規格	商品名	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量
			梱内入数	価格:希望 小売価格 (円・税抜)	ITFコード	パレット積付(総数)

No.350 ニトリルハード中厚手(裏毛なし) ニトリル 適合

- 特長**
- 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 裏面は「ドライタッチ加工」を施しているため、着脱がスムーズです。 ●食品衛生法適合
- 用途** ○機械工作 ○食品加工 ○農業 ○園芸 ○漁業 など

ニトリル ハード 中厚手 (裏毛なし) / ブルー						
	S	全長 30cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 760770 外箱: 1-49-01070-76077-7	130×260×10 47g 494×267×288 6.7kg	8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 760787 外箱: 1-49-01070-76078-4	130×260×10 49g 494×267×288 7.0kg	8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 760794 外箱: 1-49-01070-76079-1	130×260×10 53g 494×267×288 7.4kg	8梱×6段(48梱)

No.380 ニトリル薄手 腕カバー付(裏毛なし) ニトリル 腕カバー 適合

- 特長**
- 全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。
- 用途** ○食品加工(特に食肉、魚類などの油脂の強い食材) ○機械工作 ○清掃 ○農業 ○漁業 ○林業 など

ニトリル 薄手腕カバー付 (裏毛なし) / ブルー						
	S	全長 65cm ・ 60 (5×12)	オープン	 4 901070 760831 外箱: 1-49-01070-76083-8	140×280×30 78g 456×302×286 7.2kg	8梱×5段(40梱)
	M			 4 901070 760848 外箱: 1-49-01070-76084-5	140×280×30 83g 456×302×286 7.5kg	8梱×5段(40梱)
	L			 4 901070 760855 外箱: 1-49-01070-76085-2	140×280×30 84g 456×302×286 7.8kg	8梱×5段(40梱)

No.390 ニトリル中厚手 腕カバー付(裏毛なし) ニトリル 腕カバー 適合

- 特長**
- 全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。
- 用途** ○食品加工(特に食肉、魚類などの油脂の強い食材) ○機械工作 ○清掃 ○農業 ○漁業 ○林業 など

ニトリル 中厚手腕カバー付 (裏毛なし) / ブルー						
	M	全長 65cm ・ 60 (5×12)	オープン	 4 901070 760862 外箱: 1-49-01070-76086-9	140×280×30 107g 456×322×286 8.0kg	8梱×5段(40梱)
	L			 4 901070 760879 外箱: 1-49-01070-76087-6	140×280×30 110g 456×322×286 8.3kg	8梱×5段(40梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.100 NPあつ手(裏植毛) ビニール

- 特長**
- 裏毛付きでベタつかず、保温性に優れています。
 - 手のひら全体に、滑り止め加工をしています。
 - 「抗菌・防臭加工」により、カビ・雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイも抑え衛生的です。

用途 ○ 機械作業 ○ 水仕事 ○ 清掃作業・ビルメンテナンス など

NP あつ手 (裏植毛) / バイオレット

	M	全長 32cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 702251 外箱：1-49-01070-70225-8	130×260×11 90g 490×302×280 12.3kg
	L	全長 33cm ・ 120 (10×12)		 4 901070 702268 外箱：1-49-01070-70226-5	130×260×11 100g 490×302×280 13.5kg
					8梱×5段(40梱)
					8梱×5段(40梱)

No.140 NPうす手(裏毛なし) ビニール

- 特長**
- 裏面は「ドライタッチ加工」を施しているため、着脱がスムーズです。
 - ノンパウダーなので、白い粉が手につきません。

用途 ○ 半導体 ○ 機械組立・修理 ○ バイオ産業・農作業 ○ 水仕事 ○ その他細かな作業 など

NP うす手 (裏毛なし) / ホワイト

	S	全長 30cm ・ 240 (20×12)	オープン	 4 901070 721528 外箱：1-49-01070-72152-5	130×260×10 42g 490×332×280 11.2kg
	M			 4 901070 721559 外箱：1-49-01070-72155-6	130×260×10 47g 490×332×280 12.4kg
	L			 4 901070 721566 外箱：1-49-01070-72156-3	130×260×10 49g 490×332×280 13.3kg
					8梱×5段(40梱)
					8梱×5段(40梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格:希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.911 天然ゴム使いきり手袋 (100枚・粉なし) 天然ゴム

- 特長**
- 伸縮性に優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - 傷や引き裂きに比較的強い性質をもっています。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 家事 ○ 食品加工 ○ 介護 ○ 漁業・水産 など

天然ゴム使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ホワイト

	S	全長 24cm ・ 12	オープン	 4 901070 743247 外箱: 1-49-01070-74324-4	240×75×130 639g 510×262×288 8.2kg 8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 743254 外箱: 1-49-01070-74325-1	240×75×130 720g 510×262×288 9.1kg 8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 743261 外箱: 1-49-01070-74326-8	240×75×130 744g 510×262×288 9.7kg 8梱×6段(48梱)

No.930 ビニール使いきり手袋 (100枚・粉つき) ビニール

- 特長**
- 薄く、ソフトな塩化ビニール手袋なので指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - 水や洗剤に適した手袋です。
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 農業・園芸 ○ 介護 ○ 機械回り ○ ペット など

ビニール使いきり手袋 (100枚・粉つき) / 半透明

	S	全長 23cm ・ 12	オープン	 4 901070 751426 外箱: 1-49-01070-75142-3	240×65×130 603g 496×215×276 8.2kg 8梱×7段(56梱)
	M			 4 901070 751433 外箱: 1-49-01070-75143-0	240×65×130 633g 496×215×276 8.6kg 8梱×7段(56梱)
	L			 4 901070 751440 外箱: 1-49-01070-75144-7	240×65×130 654g 496×215×276 8.8kg 8梱×7段(56梱)
	LL			 4 901070 754250 外箱: 1-49-01070-75425-7	240×65×130 890g 511×262×281 12.4kg 8梱×7段(56梱)

No.940 ポリエチレン使いきり手袋 (100枚・内エンボス) ポリエチレン

- 特長**
- 薬品・オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が生かれます。
 - 内面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、べたつきやムレ、滑りを防ぎます。
 - 食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 髪染め ○ ペンキ塗り など

ポリエチレン使いきり手袋 (100枚・内エンボス) / 半透明

	S	全長 28cm ・ 24	オープン	 4 901070 751457 外箱: 1-49-01070-75145-4	300×38×130 262g 410×325×320 7.3kg 8梱×4段(32梱)
	M			 4 901070 751464 外箱: 1-49-01070-75146-1	300×38×130 292g 410×325×320 8.0kg 8梱×4段(32梱)
	L			 4 901070 751471 外箱: 1-49-01070-75147-8	300×38×130 294g 410×325×320 8.1kg 8梱×4段(32梱)

パッケージ	種類	商品名		JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		規格 梱内入数	価格:希望 小売価格 (円・税抜)	ITFコード	

No.944 ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) ポリエチレン ロング 食品衛生法 適合

- 特長**
- 腕カバーと一体化した60cmロングタイプ。袖口にゴムを入れてズレを防ぎます。
 - 薬品・オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が生かれます。
 - 食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○食品加工 ○介護 ○漁業・水産 ○ペンキ塗り など

ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) / 半透明

	フリー	全長 60cm ・ 20	オープン	 4 901070 754595 外箱: 1-49-01070-75459-2	150×65×300 295g
					615×345×320 7.0kg
					4梱×5段(20梱)

ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) / ブルー

	フリー	全長 60cm ・ 20	オープン	 4 901070 754601 外箱: 1-49-01070-75460-8	150×65×300 295g
					615×345×320 7.0kg
					4梱×5段(20梱)

プレミアム ビオ 食品衛生法 適合

- 特長**
- 100%植物由来で、海水中や土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet[®])でできているので地球環境にやさしい手袋です。
 - カーボンニュートラルへ向けて、従来の石油由来の樹脂を使用していないので、地球温暖化対策にも貢献します。
 - 微生物式生ゴミ処理機(コンポスト)に入れば、生分解されるので、たい肥に混入しても問題ありません。
 - 調理にも使用できます。(食品衛生法適合)

用途 ○調理 ○お掃除 ○衛生対策 など

No.1300 プレミアムビオ

	フリー	全長 28cm ・ 12	オープン	 4 901070 761173 外箱: 1-49-01070-76117-0	123×228×30 175g
					263×254×213 3.1kg
					20梱×3段(60梱)

No.1310 プレミアムビオ

	フリー	全長 28cm ・ 24	オープン	 4 901070 761180 外箱: 1-49-01070-76118-7	123×245×15 50g
					263×269×213 2.2kg
					20梱×3段(60梱)

メカニックグローブ (50枚・粉なし) ニトリル 厚め

- 特長**
- ニトリル合成ゴムなので薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 作業性の良い丈夫な極薄手タイプです。
 - 汚れが気にならないブラックカラーを採用。

用途 ○自動車整備 ○機械周り ○油作業 ○DIYなどの細かな作業 など

No.1100R メカニックグローブ (50枚・粉なし) / ブラック

	M	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 4 901070 761111 外箱: 1-49-01070-76111-8	235×68×125 405g
	L				497×253×285 5.9kg
	LL				497×253×285 6.3kg
					8梱×6段(48梱)
					8梱×6段(48梱)
					8梱×6段(48梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.981 ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) ニトリル 厚め 食品衛生法適合

- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○食品加工 ○機械回り・油作業 ○介護 ○農業・園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) / ホワイト

 	SS	全長 24cm ・ 12	オープン	 4 901070 753710 外箱：1-49-01070-75371-7	240×75×130 546g 510×241×276 7.2kg	8梱×6段(48梱)
	S			 4 901070 752973 外箱：1-49-01070-75297-0	240×75×130 608g 510×241×276 7.9kg	8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 752980 外箱：1-49-01070-75298-7	240×75×130 644g 510×241×276 8.3kg	8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 752997 外箱：1-49-01070-75299-4	240×75×130 713g 510×241×276 9.1kg	8梱×6段(48梱)
	LL			 4 901070 753734 外箱：1-49-01070-75373-1	240×75×130 764g 510×241×276 9.8kg	8梱×6段(48梱)

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) / ブルー

 	SS	全長 24cm ・ 12	オープン	 4 901070 753727 外箱：1-49-01070-75372-4	240×75×130 546g 510×241×276 7.2kg	8梱×6段(48梱)
	S			 4 901070 753178 外箱：1-49-01070-75317-5	240×75×130 608g 510×241×276 7.9kg	8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 753185 外箱：1-49-01070-75318-2	240×75×130 644g 510×241×276 8.3kg	8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 753192 外箱：1-49-01070-75319-9	240×75×130 713g 510×241×276 9.1kg	8梱×6段(48梱)
	LL			 4 901070 753741 外箱：1-49-01070-75374-8	240×75×130 764g 510×241×276 9.8kg	8梱×6段(48梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.991 ニトリル使いきり手袋(100枚・粉なし) ニトリル 厚め 適合

- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。
- 用途** ○ 食品加工 ○ 機械周り・油作業 ○ 介護 ○ 農業・園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ホワイト

	SS	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 4 901070 754908 外箱：1-49-01070-75490-5	240×75×130 570g 509×267×281 7.6kg 8梱×6段(48梱)
	S			 4 901070 754915 外箱：1-49-01070-75491-2	240×75×130 580g 509×267×281 7.7kg 8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 754922 外箱：1-49-01070-75492-9	240×75×130 620g 509×267×281 8.0kg 8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 754939 外箱：1-49-01070-75493-6	240×75×130 660g 509×267×281 8.7kg 8梱×6段(48梱)
	LL			 4 901070 761159 外箱：1-49-01070-76115-6	240×75×130 720g 509×267×281 9.4kg 8梱×6段(48梱)

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ブルー

	SS	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 4 901070 754946 外箱：1-49-01070-75494-3	240×75×130 570g 509×267×281 7.6kg 8梱×6段(48梱)
	S			 4 901070 754953 外箱：1-49-01070-75495-0	240×75×130 580g 509×267×281 7.7kg 8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 754960 外箱：1-49-01070-75496-7	240×75×130 620g 509×267×281 8.0kg 8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 754977 外箱：1-49-01070-75497-4	240×75×130 660g 509×267×281 8.7kg 8梱×6段(48梱)
	LL			 4 901070 761166 外箱：1-49-01070-76116-3	240×75×130 720g 509×267×281 9.4kg 8梱×6段(48梱)

		商品名				
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量	
		梱内入数		ITFコード	パレット積付(総数)	

No.992 ニトリル使いきり手袋(100枚・粉なし) ニトリル


- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品卫生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。
 - No.991を薄くしたタイプです。

用途 ○ 食品加工 ○ 機械周り・油作業 ○ 介護 ○ 農業・園芸などの細かい作業 など


ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ブルー						
	SS	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 4 901070 754755 1 外箱：1-49-01070-75475-2	240×65×120 335g 508×237×276 5.6kg	8梱×6段(48梱)
	S			 4 901070 754762 1 外箱：1-49-01070-75476-9	240×65×120 368g 508×237×276 6.0kg	8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 754779 1 外箱：1-49-01070-75477-6	240×65×120 393g 508×237×276 6.4kg	8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 754786 1 外箱：1-49-01070-75478-3	240×65×120 430g 508×237×276 6.7kg	8梱×6段(48梱)
	LL			 4 901070 754793 1 外箱：1-49-01070-75479-0	240×65×120 460g 508×237×276 7.0kg	8梱×6段(48梱)

消臭尿石防止剤

- 特長**
- 微生物の働きで、ニオイの原因となる尿石を防止します。
 - 清掃時には簡単に置く場所を移す事ができます。
 - バイオタブレットをつめかえてご使用いただけます。
 - 専用ケースが薬剤を目立たせずお客様トイレにおすすめです。

バイオタブレット ケース付き						
		35g × 2個 (ケース2個付き)	オープン	 4 901070 121410 1 外箱：1-49-01070-12141-7	120×85×60 120g 504×192×316 5.7kg	6梱×8段(48梱)
		・ 40				

- 特長**
- 小便器の清掃時間が短縮できます。
 - 薬剤溶液は中性なので、配管や浄化槽に安心してご使用いただけます。
 - 使用回数約700回※(4Lの水量/回) ※使用環境により異なります。

バイオタブレット						
		35g × 2個 ・ 60 (10×6)	オープン	 4 901070 111763 1 外箱：1-49-01070-11176-0 内箱：2-49-01070-11176-7	120×38×58 (個装) 78g 275×75×120 (内箱) 0.82kg 378×189×288 (外装) 5.5kg	9梱×8段(72梱)

		商品名				
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量	
		梱内入数		ITFコード	パレット積付(総数)	

カイロ オンパックス

特長 ●7年の長期保存で災害備蓄品に最適です。●持続時間16時間(40℃以上を保持し続ける時間) ●カイロ本体サイズ 12.5cm×9.5cm

オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ)

		10個 ・ 24	オープン	 4 902899 480252 外箱：1-49-02899-48025-9	200×135×68 548g 495×225×350 14.0kg
					6梱×4段(24梱)

特長 ●通常のカイロより温度が高いカイロです。^{※1} ●貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。^{※2} ●寒い中での長時間の作業に最適です。
※1 既存市販品オンパックスレギュラー品比 ※2 日本産業規格に基づく測定値

オンパックス 高温カイロ (貼るタイプ)

		10個 ・ 24	オープン	 4 902899 480337 外箱：1-49-02899-48033-4	225×125×40 363g 494×151×341 9.4kg
					6梱×6段(36梱)

オンパックス 高温カイロ (貼らないタイプ)

		10個 ・ 24	オープン	 4 902899 480344 外箱：1-49-02899-48034-1	200×135×68 554g 495×215×350 14.1kg
					6梱×4段(24梱)

PAPERWIPER ペーパーワイパー TORQ

特長 ●パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立します。(トーク420) ●原料はバージンパルプ100%のハイグレードタイプです。(トーク430)
●ミシン目で1シートずつカットできます。(トーク420 1ロール:750シート、幅23.5cm×長さ34cm トーク430 1ロール:500シート、1シート:幅23.5cm×長さ34cm)

トーク 420 パフォーマンス

		幅 23.5cm × 長さ 255m ・ 2	オープン	 4 901070 908295 外箱：1-49-01070-90829-2	260×235×260 2,307g 535×250×270 5.2kg
					8梱×5段(40梱)

トーク 420 パフォーマンス 1 ロール BOX

		幅 23.5cm × 長さ 255m ・ 1	オープン	 4 901070 937783 外箱：1-49-01070-93778-0	297×297×297 3,500g 297×297×297 3.5kg
					9梱×6段(54梱)

トーク 430

		幅 23.5cm × 長さ 170m ・ 2	オープン	 4 901070 908752 外箱：1-49-01070-90875-9	262×235×262 1,639g 538×275×254 4.0kg
					8梱×6段(48梱)

特長 ●トーク 420・430 の専用フロアスタンドです。※ロールは含みません。

フロアスタンド (共通)

		----- ・ 1	オープン	 4 901070 939640	405×865×510 (組立後) 930×60×485 3.0kg
---	--	-----------------	------	---	---------------------------------------



<https://stp.st-c.co.jp/>



■ FAX での発注 (代理店様のみ) → fax.03(5144)4408

※特約店様・ユーザー様はご帳合先様へご発注ください

■ 製品のご発注・納品についてのお問合せ → tel.03(3367)6506

■ 上記以外のお問合せ

本 社	〒 161-0033 東京都新宿区下落合 1-4-10	tel. 03(3367)2083	fax. 03(3367)2084
札 幌	〒 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西 7 丁目 1 CARP 札幌ビル 8F	tel. 011(210)0056	fax. 011(210)0020
名古屋	〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3 丁目 10-33 錦 SIS ビル 7F	tel. 052(684)4330	fax. 052(684)4335
大 阪	〒 564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-5-15	tel. 06(6190)2279	fax. 06(6190)2289
福 岡	〒 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-13-34 エコービル 2F	tel. 092(475)7850	fax. 092(473)6186