

PRO

FESSIONAL

FOR PROFESSIONAL

エステーPRO
2025年・秋 総合カタログ



働く現場の頼れるパートナー

Professional for Professional

長年培ってきたエステーの基礎研究技術をベースに、
ユーザー目線の開発力とマーケティング力を駆使。
さまざまな業種・業務のニーズに応える高機能製品をご用意しました。
常に高いクオリティが要求されるプロの仕事を
確かな品質で支えます。

会社概要

Company Profile

設 立	1993年9月
資 本 金	7,000万円
事 業 所	札幌・東京・名古屋・大阪・福岡
事業内容	・ 作業用手袋の仕入販売 ・ 消臭剤など業務用ケミカル製品の企画・販売 ・ 海外業務用品の販売
株 主	エステー株式会社

2025 Autumn Products Catalog Contents

戦略ページ

戦略(消臭芳香剤) | カテゴリー戦略(業務用 消臭芳香剤) P3

戦略(手袋) | カテゴリー戦略(作業用手袋) P4

新製品・注力商品 目次

消臭芳香剤 | 消臭力 業務用 For Powder Room P5
消臭力 業務用 ビーズタイプ P6-7
消臭力 業務用 ワイドスプレー P8

手袋 | モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ P9-10
モデルローブ No.1400 手さら P11
モデルローブ No.670 ニトリルモデル 防寒 P12
モデルローブ ニトリル手袋ラインナップ P15

カイロ | オンパックス 高温カイロ P13
オンパックス 長期保存カイロ P14

商品一覧表 目次

消臭芳香剤 | 消臭力 業務用 P16-19

手袋 | モデルローブ P20-29

その他 | バイオタブレット P29-30
オンパックス 高温カイロ
オンパックス 長期保存カイロ
トークシリーズ

業務用消臭剤 SDS (安全データシート) の入手方法 ※手袋は除く

- ① インターネットにつながるPCまたはスマートフォンからエステーPROのホームページに入る。 <https://stp.st-c.co.jp/>
- ② [▶ SDSダウンロード] をクリックする。
- ③ 「1. SDS請求フォーム」に商品名(選択)、貴社名、部署を入力し [送信] をクリックする。
- ④ 「2. SDSダウンロード」の空白部に現れた品名をクリックする。
- ⑤ PDFデータが立ち上がるので印刷または保存してご利用ください。

※ SDSは日本語版のみのご提供となります。

業務用 消臭芳香剤

CATEGORY STRATEGY (カテゴリー戦略)




For Professional

市場機会

※エスデー調べ

● 職場でニオイが気になる割合


※ n=3,497 対象：職場で使用する日用品の選定者



過半数の職場でニオイが気になっている

● 職場で気になるニオイ上位 10 項目 (MA)


※ n=500 対象：気になるニオイがあると回答した、職場で使用する日用品の選定者



職場では、汗臭・体臭をはじめ、様々なニオイが気になっている

● 職場での消臭芳香剤の使用目的 (MA)


※ n = 1,041 対象：普段職場で使用する業務用消臭・芳香剤の決定・購入者



来客向けの場所では、おもてなし目的で使われる傾向がある

● 職場での消臭芳香剤の使用場所 (MA)

※ n = 1,041 対象：普段職場で使用する業務用消臭・芳香剤の決定・購入者




来客用トイレの使用率は高い

ラインナップ展開

ハイブリッド消臭テクノロジー※で 3大悪臭すべてに効果あり

※汗臭・体臭(酢酸)、尿臭(アンモニア)、便臭(硫化水素)に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。



シンプルで洗練されたデザインと 嗜好性の高い品のある香り




「様々な場所・ニオイの消臭」から「来客おもてなし」まで
消臭力業務用は幅広いニーズに対応します

モデルローブ®

素材別金額構成比

(2024年4月-2025年3月)



作業用手袋市場の特長

ニトリルの構成比が高い
 Ⅱ
 プロの作業に求められるニトリル

エステー PRO は、ニトリル手袋で
 お客様から高い支持を頂いております

DS : (株) インタージ SRI + M/ 家庭用手袋・作業用手袋 / 2024 年 4 月 - 2025 年 3 月

ニトリル手袋の特長 = 支持される理由

(天然ゴム・ビニール比較)

- 耐油性：油に対して、素材が変化しづらく、作業性が落ちにくい
- 耐久性：引っ張りや突き刺しなどに対する物性強度が高く、手袋が丈夫でやぶれにくい
- 耐熱性：熱に対して約130℃の耐性がある

モデルローブは作業用として多くの方が求める
 ニトリル手袋の品質・機能・品揃えを追求します

品質

やわらかく作業しやすく
 丈夫さも兼ね備えた品質
 (No. 600 シリーズ)



機能

耐油性・耐久性・耐熱性に優れ
 幅広い作業に機能を発揮
 (ニトリル素材の他素材比の優位性)



品揃え



メリヤス (裏布) タイプ

手袋の裏地が布で強度があり、ハードな作業向き。



極薄手タイプ

左右両用の極薄手で、繊細な作業向き。



防寒タイプ

手袋の内側にアクリル起毛生地インナーを縫い付け、内部に温かさを保ちます。



炊事手袋タイプ

指先の感覚が生かせる薄くソフトな手袋。
 手のひらに特殊表面加工を施し、滑りにくい。



腕カバー付タイプ

手袋に樹脂製の腕カバーを接着。
 ヒジの上までカバーしたい作業に。

確かな品質と充実のラインナップで
 様々なプロフェッショナルの現場をサポートします

業務用 消臭芳香剤

詳細は P16 ~



For Professional

来客へのおもてなしニーズに対応した
業務用 消臭芳香剤

消臭力 業務用 トイレ用 For Powder Room

リキッドタイプ



CLASSY FLORAL
クラッシフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ

スプレータイプ



UNSCENTED
無香料



CLASSY FLORAL
クラッシフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ

特長

◎リキッドタイプ

- ナノパウダー※が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。※季節や使用状況により異なります。

◎スプレータイプ

- 3D 広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の液体がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2~3回のスプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

POINT

シンプルで洗練されたデザインと
嗜好性の高い香り

■デザイン(お客様の声)

- 対象者条件:
・全国在住の20~69歳男女
・オフィス勤務、飲食店、ホテル、ショッピングモール、デパート、駅ビルや空港などの商業施設の勤務者
・普段職場で使用する「トイレ用消臭剤」の購入に携わる担当者
・来訪者用トイレに現在「消臭芳香剤」を使用している人
- n数:100名

- デザインが素晴らしく、お客様にも良い印象を与えそうです。
- デザインの品がよく、トイレに置くには派手過ぎず丁度良い。
- 商品名が大きく書いておらず、デザインがどこに置いても合いそう。
- グラデーションの色合いが性別関係なく置けそうだなと感じました。
- このデザインなら消臭剤っぽさが控えめで良いです。

■香り

CLASSY FLORAL クラッシフローラル

フローラルブーケの香りに、
ラベンダーやローズマリーのアクセントを加えた、
気品あふれる柔らかな香りです。

NATURAL WOODY ナチュラルウッディ

ユーカリなどのハーバルノートと、
サンダルウッドでバランスのとれた、
心安らぐ香りです。

REFRESH TEA LEAF リフレッシュティーリーフ

淹れたての紅茶の香りに、
さわやかなレモンやライムを添えて調和させ、
ほっと一息つける香りです。

※エステート調べ



消臭力 業務用 ビーズタイプ
シンプルデザインの3個パック

消臭力 業務用 ビーズタイプ デザインアソート 3個パック



〈消臭力 業務用 ビーズタイプ 本体 400g デザインアソート 3 個パック〉〈無香料〉

特長

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー[※]」を採用した業務用 消臭芳香剤です。
※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方。
- 液体をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 経済的なつめかえ用があります。(つめかえ用には無香料・エアリーソープ・タバコ用クリアミントがあります。)
- 空間に馴染む 3 種類のデザインアソートなので、様々な場所に合わせてご使用できます。

POINT

様々な場所に馴染む シンプルデザイン

■背景

- 汎用のビーズタイプ消臭剤は、複数力所で使用されている傾向。
- 現状のビーズタイプは目につかない場所で使用されている。



- 様々な場所で使うからこそ、パッケージデザインはシンプルなものが必要とされている。

トイレに



個別ブースに



つめかえ用もあり、繰り返し使えます。



外箱はストック箱としても使用できます。

業務用 消臭芳香剤

詳細はP17~



For Professional

ハイブリッド消臭テクノロジー※採用で、
幅広いニオイを強力に消臭する
消臭カブランドの業務用 消臭芳香剤

※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。


消臭力 業務用 ビーズタイプ

室内・トイレ用

無香料

エアーソープ

タバコ用 クリアミント



本体 (400g / 大容量 850g / 特大 1.8kg) つめかえ (大容量 1.5kg / 特大 4.2kg) 本体 (400g / 大容量 850g / 特大 1.8kg) つめかえ (大容量 1.5kg) 本体 (大容量 850g) つめかえ (大容量 1.5kg)

特長

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用した業務用 消臭剤です。
※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
- 液体をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。(右写真)
- 消臭効果が本体400gは約2~3ヵ月、本体850gは約2.5~4ヵ月、本体1.8kgは約5~7ヵ月持続※します。
※季節や使用状況により異なります。
- 室内にもトイレにも使える汎用タイプです。
- 見た目も綺麗なビーズタイプです。

用途


- オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランス など



POINT

3大悪臭※すべてに効果のある処方で、
幅広いニオイを強力に消臭。

※酢酸、アンモニア、硫化水素



オフィスの個人スペースにも



For Professional

ワイドな強力噴射で室内空間を瞬間消臭する
消臭力ブランドの業務用消臭スプレー

消臭力 業務用 ワイドスプレー

室内用

無香性

タバコ用 ミントグリーン



業務用 ワイドスプレー

特長

- 4連ワイド噴射なので、一度に広い範囲を瞬間消臭します。
- たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
- 香りでごまかさない無香タイプと、ほのかな香りが広がるミントグリーンの香りがあります。

用途

- オフィス、応接室、会議室、更衣室 など




POINT

ワイド噴射のメカニズム「4連ワイドノズル」

■ 噴射パターンを特殊撮影 ※エステー調べ



4連ワイドノズル



通常ノズル



新製品

ニトリル

詳細は P26 ~

モデルローブ®

厚みがあり丈夫なニトリル素材。

食品衛生法適合のブルーカラー使い切り手袋

No.1200R フードタッチグローブ



No.1200R フードタッチグローブ

特長

- 作業性の良い丈夫なタイプの極薄手です。
- 食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用。
- 特殊表面加工で滑りにくいです。
- ニトリル合成ゴムなので、油に強い耐性があります。
- 食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。

POINT

極薄手で指先の感覚が活かせる 丈夫で食品関連の様々なシーンで使えます


● 素材別強度・耐性比較

	ニトリルゴム	天然ゴム	塩化ビニール
突き刺し強度	◎	○	△
引っ張り強度	○	◎	△
耐摩耗性	◎	○	○
耐油性	◎	△	○

エステー調べ

**ニトリルゴムは他素材と比較して
丈夫な素材**

※この表は材質の性能から評価したものです。
※作業内容や諸条件によって異なることがあります。

● 強度・グリップ性
ニトリル極薄手他商品との比較

汎用品と比較しても優位性あり

- 外表面に凸凹のテクスチャーが施されています。
- 内側は装着しやすいクロリネーション加工です。
(煮沸消毒しても装着性が損なわれにくいです)



用途



食品加工



農業・園芸

ポリウレタン

詳細は P24 ~

モデルローブ®

高機能防水透湿素材TPU（熱可塑性ポリウレタン）を採用した、“ムレにくい”使いきりタイプの手袋

No.1400 手さら



特長

- 透湿性の高いポリウレタン製なので長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
- 薄くて伸びる素材なので指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
- 装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋です。
- ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや、加硫促進剤を含みません。
- 食品衛生法適合


No.1400 手さら (100枚入)

POINT

透湿性が高く、手袋内側の湿度を低く保ち、快適が長く続く


*当社TPE比較

1時間装着後の手袋内部の平均湿度比較
(n=48サンプル)



※エステー調べ

■「手さら」ポジショニング



用途



盛り付け作業



調理



レジ打ちなどの軽作業

モデルローブ®

温かく、且つ、ハードな作業に必要な
丈夫さを兼ね備えた防寒手袋

No.670 ニトリルモデル防寒（インナー）



特長

- 内側に起毛生地インナーを縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
- 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
- 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
- 特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りを防ぎます。
- 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。


No.670 ニトリルモデル防寒（インナー）

POINT

No.600シリーズのニトリルメリヤスに、起毛生地インナーをプラス、丈夫さと温かさに優れる

突き刺し強度（他社比較）

No.670 を 1.00 にした場合



※エスター調べ


他社と比較しても高い突き刺し強度

手袋の構造

No.600 シリーズの丈夫なニトリルメリヤスに起毛生地インナーを縫い付け温かさを保ちます



裏地（アクリル起毛生地）



用途



漁業



雪かきなどの屋外作業



冷たいものの扱い

オンパックス®

通常のカイロより、早く温まり、より高い温度になる※
寒い中で長時間働く人に向けた高温カイロ
※オンパックス通常品比

オンパックス 高温カイロ (貼るタイプ／貼らないタイプ)



オンパックス はる高温カイロ 10P



オンパックス 貼らない高温カイロ 10P

特長

- 通常のカイロより温度が高いカイロです。※¹
- 貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。※²
- 寒い中での長時間の作業に最適です。
- 貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。
また、長時間安定した温度が持続します。
- 貼らないタイプは、通常のカイロより早く温まります。※¹
- 貼るタイプ: 最高温度65℃ 平均温度54℃ ※²
- 貼らないタイプ: 最高温度73℃ 平均温度61℃ ※²


※¹ オンパックス通常品比 ※² 日本産業規格に基づく測定値

POINT

より高い温度で温めるので、
つらい寒さの中、長時間働く人に最適


貼るタイプ

● 温度特性イメージ (日本産業規格に基づく測定値)



高い温度が、長時間安定して持続

貼らないタイプ



早く温まり、高い温度に

オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ)



オンパックス 長期保存カイロ 10P

特長

- 7年の長期保存で災害備蓄品に最適です。
- 持続時間16時間（40℃以上を保持し続ける時間）※
- 最高温度65℃ 平均温度51℃※
- カイロ本体サイズ 12.5cm×9.5cm

※ 日本産業規格に基づく測定値

POINT

非常時の寒さ対策に長期保存できるカイロ

安心の証
「日本製」

ISO9001



（品質マネジメントに関する国際規格）
認定工場の品質

非常時・災害時の備えやBCPに



災害備蓄用の保存水と同様に
長期間のサイクルで保存できるので効率的

モデルロープ® ニトリル手袋ラインナップ

素材の厚み	厚 ← → 薄		
	Heavy Duty Use	General Duty Use	Light Duty Use
特 長	丈夫さに優れる ハードな作業に最適	丈夫でフィットするバランスタイプ 軽作業に最適	薄く手にフィットし指先の感覚が伝わりやすい 繊細な作業に最適
主目的	ケガ対策	ケガ対策／汚れ対策	衛生対策／汚れ対策
代表的用途	機械工作 漁業 建築・土木	食品加工 清掃 農業・園芸	食品加工・調理※ 介護 精密組立 (※) No.1100R は対象外
形 態	左右別型 厚手ニトリル素材で外面に滑り止め加工  裏地が綿布(裏メリヤス) (※) No.670 は裏地がアクリル起毛生地	左右別型 外面に滑り止めパターン 内面着脱加工	左右兼用 極薄ニトリル素材で内面着脱加工
イメージ			
商品	スタンダードタイプ		
	付加価値タイプ		
	 No.600  No.603 ソフト  No.630 ロング  No.660 上腕までカバー  No.670 防寒	 No.350 中厚手  No.330 薄手  No.331 薄手  No.390 中厚手 上腕までカバー  No.380 薄手 上腕までカバー	 No.981 厚め 粉つき  No.991 厚め 粉なし  No.992 粉なし  No.1200R 厚め 粉なし テクスチャー仕様  No.1100R 厚め 粉なし テクスチャー仕様

素材別特長

ニトリルゴム	天然ゴム	ビニール	ポリエチレン
特 長 ● 薬品・オイルに強い ● 突き刺しに強く丈夫	特 長 ● 伸縮性が高く手にフィット ● 破れにくい ● 柔らかく、しなやか	特 長 ● 洗剤・オイルに強い ● 耐久性に優れる (天然ゴム、ポリエチレン比較)	特 長 ● 薬品・オイルに強い ● 他素材より安価傾向

素材別性能比較 (物理・機械的)

性質 \ 材料	ニトリルゴム	天然ゴム	塩化ビニール
耐 摩 耗 性	◎	○	○
耐突き刺し性	◎	○	△
引 張 強 さ	◎	◎	○
耐 熱 性	○	○	△

※この表は材質の性能から評価したものです。
※作業内容や諸条件によって異なることがあります。
※エスター調べ

ニトリルは丈夫な素材

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

DEODORIZER 業務用 消臭芳香剤

消臭力 業務用 トイレ用 For Powder Room

特長 リキッドタイプ

- ナノパウダー[※]が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。
- 香りや効果の強さが調節できます。
- 香りや効果は約2～3ヵ月持続します。※季節や使用状況により異なります。

スプレータイプ

- 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の液体がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2～3回のスプレーで約1～1.5ヵ月使用できます。



消臭力 業務用 リキッドタイプ トイレ用 For Powder Room

①	①クラッシィ フローラル	400mL ・ 18	オープン	 4 901070 131747 外箱：1-49-01070-13174-4	86×167×62 500g 391×192×282 9.4kg 9梱×5段(45梱)
	②ナチュラル ウッディ			 4 901070 131754 外箱：1-49-01070-13175-1	
	③リフレッシュ ティーリーフ			 4 901070 131761 外箱：1-49-01070-13176-8	

消臭力 業務用 スプレータイプ トイレ用 For Powder Room

①  ②  ③  ④ 	①無香料	365mL ・ 24	オープン	 4 901070 131778 外箱：1-49-01070-13177-5	59×220×59 320g 384×240×260 8.5kg 10梱×4段(40梱)
	②クラッシィ フローラル			 4 901070 131785 外箱：1-49-01070-13178-2	
	③ナチュラル ウッディ			 4 901070 131792 外箱：1-49-01070-13179-9	
	④リフレッシュ ティーリーフ			 4 901070 131808 外箱：1-49-01070-13180-5	

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

消臭力 業務用 ビーズタイプ



For Professional

特長

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー[※]」を採用した業務用 消臭芳香剤です。

※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。

- 液体をたっぷり吸いこんだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。
- 本体400gは約2～3ヵ月、本体850gは約2.5～4ヵ月、
本体1.8kgは約5～7ヵ月[※]消臭効果が持続します。

※季節や使用環境により異なります。

- 室内にもトイレにも使える汎用タイプです。
- 見た目も綺麗なビーズタイプです。

消臭力 業務用 ビーズタイプ デザインアソート 3個パック



無香料

400g×3個
・
6

オープン

285×126×102 1,470g
324×297×269 9.2kg

9梱×3段(27梱)

消臭力 業務用 ビーズタイプ 本体



①無香料

400g
・
16

オープン

93×113×93 470g
394×245×200 8.0kg②エアリー
ソープ

12梱×3段(36梱)

消臭力 業務用 ビーズタイプ 大容量 本体



①無香料

850g
・
6

オープン

125×147×125 1,030g
389×168×264 7.2kg②エアリー
ソープ

10梱×5段(50梱)

③タバコ用
クリアミント

消臭力 業務用 ビーズタイプ 特大 本体



①無香料

1.8kg
・
4

オープン

159×154×140 1,970g
333×175×292 8.6kg②エアリー
ソープ

9梱×5段(45梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

消臭力 業務用 ビーズタイプ つめかえ

 ①	①無香料	1.5kg ・ 6	オープン	 4 901070 130337 外箱：1-49-01070-13033-4	180×295×110 1,550g 356×305×267 10.0kg 12梱×3段(36梱)
	②エアリー ソーブ			 4 901070 130344 外箱：1-49-01070-13034-1	
	③タバコ用 クリアミント			 4 901070 130351 外箱：1-49-01070-13035-8	
 	無香料	4.2kg ・ 3	オープン	 4 901070 130368 外箱：1-49-01070-13036-5	205×305×131 4,362g 405×325×215 13.6kg 12梱×3段(36梱)



消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ

特長


- 細かいクラッシュゲルが、悪臭をキャッチします。
 - 気になるニオイを強力に消臭する業務用 消臭芳香剤です。
 - 本体1.7kgは消臭効果が約4～6ヵ月※持続し交換の手間を軽減します。
- ※季節や使用環境により異なります。

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ トイレ用 本体

 ①	①無香料	1.7kg ・ 6	オープン	 4 901070 130405 外箱：1-49-01070-13040-2	155×152×140 1,850g 446×184×336 12.0kg 6梱×5段(30梱)
	②森林			 4 901070 130412 外箱：1-49-01070-13041-9	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ トイレ用 つめかえ

 ①	①無香料	1.4kg ・ 6	オープン	 4 901070 130450 外箱：1-49-01070-13045-7	225×285×105 1,460g 405×320×255 9.0kg 10梱×5段(50梱)
	②森林			 4 901070 130467 外箱：1-49-01070-13046-4	

商品名						
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)	
		梱内入数		ITFコード		
消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 室内用 本体						
① 	①無香料	1.7kg ・ 6	オープン	 4 901070 130375 外箱：1-49-01070-13037-2	155×152×140 1,850g 446×184×336 12.0kg 6梱×5段(30梱)	
② 	②カモミール			 4 901070 130382 外箱：1-49-01070-13038-9		
③ 	③シャワー ソープ			 4 901070 130399 外箱：1-49-01070-13039-6		
消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 室内用 つめかえ						
① 	①無香料	1.4kg ・ 6	オープン	 4 901070 130429 外箱：1-49-01070-13042-6	225×285×105 1,460g 405×320×255 9.0kg 10梱×5段(50梱)	
② 	②カモミール			 4 901070 130436 外箱：1-49-01070-13043-3		
③ 	③シャワー ソープ			 4 901070 130443 外箱：1-49-01070-13044-0		
消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 室内用 特大 つめかえ						
	無香料	2.8kg ・ 3	オープン	 4 901070 130481 外箱：1-49-01070-13048-8	162×268×102 3,000g 336×302×181 9.5kg 16梱×5段(80梱)	
 消臭力 業務用 ワイドスプレー 特長 ●4連ワイド噴射なので、一度に広い範囲を瞬間消臭します。 ●たっぷり使える450mLのビッグサイズです。 ●香りでごまかさない無香タイプと、ほのかな香りが広がるミントグリーンの香りが 있습니다。						
消臭力 業務用 ワイドスプレー						
① 	①無香性	450mL ・ 24	オープン	 4 901070 130498 外箱：1-49-01070-13049-5	65×237×65 375g 411×247×279 10.0kg 8梱×4段(32梱)	
② 	②タバコ用 ミント グリーン			 4 901070 130504 外箱：1-49-01070-13050-1		

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

GLOVES 作業用手袋 モデルローブ®

No.600 ニトリルモデル(裏メリヤス) ニトリル

- 特長**
- 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 特殊加工のノンスリップ構造で、油に対する滑りを防ぎます。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業・林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデル (裏メリヤス) / ブルー

	M	全長 26cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 751709 外箱: 1-49-01070-75170-6	155×330×25 70g 440×442×315 11.3kg
	L			 4 901070 751716 外箱: 1-49-01070-75171-3	155×330×25 78g 440×442×315 12.3kg
	LL			 4 901070 751723 外箱: 1-49-01070-75172-0	155×330×25 82g 440×442×315 12.8kg
					8梱×4段(32梱)
					8梱×4段(32梱)
					8梱×4段(32梱)

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス) ニトリル ロング

- 特長**
- 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
 - 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業・林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデルロング (裏メリヤス) / ブルー

	M	全長 30cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 751730 外箱: 1-49-01070-75173-7	155×380×25 87g 433×428×360 12.5kg
	L			 4 901070 751747 外箱: 1-49-01070-75174-4	155×380×25 98g 433×428×360 13.5kg
	LL			 4 901070 751754 外箱: 1-49-01070-75175-1	155×380×25 108g 433×428×360 14.5kg
	3L			 4 901070 761081 外箱: 1-49-01070-76108-8	155×380×30 115g 440×442×356 15.6kg
					6梱×4段(24梱)
					6梱×4段(24梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税別)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.660 ニトリルモデル ブルー腕カバー付(裏メリヤス) ニトリル 腕カバー 適合

- 特長**
- 全長60cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業・林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデル ブルー腕カバー付 (裏メリヤス) / ブルー

	M	全長 60cm ・ 60 (5 × 12)	オープン	 4 901070 754533 外箱：1-49-01070-75453-0	155×380×35 116g 580×270×360 8.5kg
					4梱×6段(24梱)
	L			 4 901070 754540 外箱：1-49-01070-75454-7	155×380×35 126g 580×270×360 8.8kg
					4梱×6段(24梱)
	LL			 4 901070 754557 外箱：1-49-01070-75455-4	155×380×35 136g 580×270×360 9.6kg
					4梱×6段(24梱)

No.670 ニトリルモデル 防寒(インナー) ニトリル 防寒 適合

- 特長**
- 内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
 - 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
 - 食品衛生法適合

用途 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木作業 ○ 農業・林業 ○ 除雪作業 など

ニトリルモデル 防寒 (インナー) / ブルー

	M	全長 30cm ・ 60 (5 × 12)	オープン		145×370×20 151g 440×442×356 10.4kg
	L			4 901070 761197 外箱：1-49-01070-76119-4	6梱×3段(18梱)
					145×370×20 154g 440×442×356 10.6kg
	LL			4 901070 761203 外箱：1-49-01070-76120-0	6梱×3段(18梱)
					145×370×20 157g 440×442×356 10.8kg
				4 901070 761210 外箱：1-49-01070-76121-7	6梱×3段(18梱)

No.603 ニトリルソフト(裏メリヤス) ニトリル ソフト 適合

- 特長**
- 発泡コーティングによりグリップ性に優れ、水や油に対して滑りにくい手袋です。
 - 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - ニトリル素材は天然ゴム・ビニールより軽く、手になじんで疲れにくい手袋です。

用途 ○ 農業・林業・漁業 ○ 機械工作 ○ 食品加工 ○ 土木建設 ○ 運輸・倉庫 ○ 清掃・リサイクル作業 など

ニトリルソフト (裏メリヤス) / ブルー

 	M	全長 26cm ・ 60 (10×6)	オープン	 4 901070 760589 外箱：1-49-01070-76058-6	155×330×20 74g 432×258×319 5.6kg
	L			 4 901070 760596 外箱：1-49-01070-76059-3	8梱×3段(24梱)
					155×330×20 77g 432×258×319 5.8kg
	LL			 4 901070 760602 外箱：1-49-01070-76060-9	8梱×3段(24梱)
					155×330×20 80g 432×258×319 5.9kg
				8梱×3段(24梱)	

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.330 ニトリルフィット 薄手(裏毛なし) ニトリル

- 特長**
- 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 指先の感触が活かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているの、着脱がスムーズです。
 - 食品衛生法適合

用途 ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 ○ 機械工作 など

ニトリルフィット 薄手(裏毛なし) / ホワイト

	S	全長 30cm ・ 240 (20×12)	オープン	 4 901070 760886 外箱：1-49-01070-76088-3	130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg
	M			 4 901070 760893 外箱：1-49-01070-76089-0	130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg
	L			 4 901070 760909 外箱：1-49-01070-76090-6	130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg
	8箱×5段(40箱)				
	8箱×5段(40箱)				
	8箱×5段(40箱)				

ニトリルフィット 薄手(裏毛なし) / ブルー

	S	全長 30cm ・ 240 (20×12)	オープン	 4 901070 760749 外箱：1-49-01070-76074-6	130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg
	M			 4 901070 760756 外箱：1-49-01070-76075-3	130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg
	L			 4 901070 760763 外箱：1-49-01070-76076-0	130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg
	8箱×5段(40箱)				
	8箱×5段(40箱)				
	8箱×5段(40箱)				

No.331 ニトリルフィット 薄手30双パック(裏毛なし) ニトリル

- 特長**
- 1双ずつの組み合わせ、そのまま袋に30双入ったパックです。簡易包装なので、個包装分のゴミが削減できます。
 - 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 食品衛生法適合

用途 ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 ○ 機械工作 など

ニトリルフィット 薄手30双パック(裏毛なし) / ブルー

	S	全長 30cm ・ 8	オープン	 4 901070 760800 外箱：1-49-01070-76080-7	155×60×265 880g 346×292×267 8.1kg	
	M			 4 901070 760817 外箱：1-49-01070-76081-4	12箱×5段(60箱)	
				155×60×265 970g 346×292×267 8.8kg	12箱×5段(60箱)	
	L			 4 901070 760824 外箱：1-49-01070-76082-1	155×60×265 1,000g 346×292×267 9.0kg	12箱×5段(60箱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税別)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.350 ニトリルハード 中厚手(裏毛なし) ニトリル

- 特長**
- 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 裏面は「ドライタッチ加工」を施しているため、着脱がスムーズです。 ●食品衛生法適合

用途 ○ 機械工作 ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 など

ニトリルハード 中厚手 (裏毛なし) / ブルー

	S	全長 30cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 760770 外箱: 1-49-01070-76077-7	130×260×10 47g 494×267×288 6.7kg
	M			 4 901070 760787 外箱: 1-49-01070-76078-4	130×260×10 49g 494×267×288 7.0kg
	L			 4 901070 760794 外箱: 1-49-01070-76079-1	130×260×10 53g 494×267×288 7.4kg
					8梱×6段(48梱)
					8梱×6段(48梱)
					8梱×6段(48梱)

No.380 ニトリル 薄手腕カバー付(裏毛なし) ニトリル 腕カバー

- 特長**
- 全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 食品加工(特に食肉、魚類などの油脂の強い食材) ○ 機械工作 ○ 清掃 ○ 農業 ○ 漁業 ○ 林業 など

ニトリル 薄手腕カバー付 (裏毛なし) / ブルー

	S	全長 65cm ・ 60 (5×12)	オープン	 4 901070 760831 外箱: 1-49-01070-76083-8	140×280×30 78g 456×302×286 7.2kg
	M			 4 901070 760848 外箱: 1-49-01070-76084-5	140×280×30 83g 456×302×286 7.5kg
	L			 4 901070 760855 外箱: 1-49-01070-76085-2	140×280×30 84g 456×302×286 7.8kg
					8梱×5段(40梱)
					8梱×5段(40梱)
					8梱×5段(40梱)

No.390 ニトリル 中厚手腕カバー付(裏毛なし) ニトリル 腕カバー

- 特長**
- 全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 食品加工(特に食肉、魚類などの油脂の強い食材) ○ 機械工作 ○ 清掃 ○ 農業 ○ 漁業 ○ 林業 など

ニトリル 中厚手腕カバー付 (裏毛なし) / ブルー

	M	全長 65cm ・ 60 (5×12)	オープン	 4 901070 760862 外箱: 1-49-01070-76086-9	140×280×30 107g 456×322×286 8.0kg
	L			 4 901070 760879 外箱: 1-49-01070-76087-6	140×280×30 110g 456×322×286 8.3kg
					8梱×5段(40梱)
					8梱×5段(40梱)
					8梱×5段(40梱)
					8梱×5段(40梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.100 NPあつ手(裏植毛) ビニール

- 特長**
- 裏毛付きでベタつかず、保温性に優れています。
 - 手のひら全体に、滑り止め加工をしています。
 - 「抗菌・防臭加工」により、カビ・雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイも抑え衛生的です。

用途 ○ 機械作業 ○ 水仕事 ○ 清掃作業・ビルメンテナンス など

NP あつ手 (裏植毛) / バイオレット

	M	全長 32cm ・ 120 (10×12)	オープン	 4 901070 702251 外箱：1-49-01070-70225-8	130×260×11 90g 490×302×280 12.3kg
					8梱×5段(40梱)
	L	全長 33cm ・ 120 (10×12)		 4 901070 702268 外箱：1-49-01070-70226-5	130×260×11 100g 490×302×280 13.5kg
					8梱×5段(40梱)

No.1300 プレミアム ビオ (50枚) / No.1310 プレミアム ビオ (10枚)

- 特長**
- 100%植物由来で、海水中や土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet[®])でできているので地球環境にやさしい手袋です。
 - カーボンニュートラルへ向けて、従来の石油由来の樹脂を使用していないので、地球温暖化対策にも貢献します。
 - 微生物式生ゴミ処理機(コンポスト)に入れば、生分解されるので、たい肥に混入しても問題ありません。
 - 食品衛生法適合

用途 ○ 調理 ○ お掃除 ○ 衛生対策 など

No.1300 プレミアム ビオ (50枚)

	フリー	全長 28cm ・ 12	オープン	 4 901070 761173 外箱：1-49-01070-76117-0	123×228×30 175g 263×254×213 3.1kg
					20梱×3段(60梱)

No.1310 プレミアム ビオ (10枚)

	フリー	全長 28cm ・ 24	オープン	 4 901070 761180 外箱：1-49-01070-76118-7	123×245×15 50g 263×269×213 2.2kg
					20梱×3段(60梱)

No.1400 手さら (100枚)

- 特長**
- 透湿性の高いポリウレタン製なので長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
 - 薄くて伸びる素材なので指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
 - 装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋です。
 - 食品衛生法適合
 - ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや、加硫促進剤を含みません。

用途 ○ 食品加工 ○ 調理 ○ 掃除 ○ レジ打ちなどの軽作業 など

手さら (100枚)

	S	全長 26.3cm ・ 12	オープン	 4 901070 761227 外箱：1-49-01070-76122-4	85×220×40 215g 267×269×194 3.08kg
					20梱×6段(120梱)
	M	全長 26.6cm ・ 12		 4 901070 761234 外箱：1-49-01070-76123-1	85×220×40 225g 267×269×194 3.2kg
					20梱×6段(120梱)
	L	全長 27cm ・ 12		 4 901070 761241 外箱：1-49-01070-76124-8	85×220×40 235g 267×269×194 3.32kg
					20梱×6段(120梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税別)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.911 天然ゴム使いきり手袋 (100枚・粉なし) 天然ゴム

- 特長**
- 伸縮性に優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - 傷や引き裂きに比較的強い性質をもっています。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 家事 ○ 食品加工 ○ 介護 ○ 漁業・水産 など

天然ゴム使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ホワイト					
	S	全長 24cm ・ 12	オープン	 4 901070 743247 外箱: 1-49-01070-74324-4	240×75×130 639g 510×262×288 8.2kg 8梱×6段(48梱)
	M			 4 901070 743254 外箱: 1-49-01070-74325-1	240×75×130 720g 510×262×288 9.1kg 8梱×6段(48梱)
	L			 4 901070 743261 外箱: 1-49-01070-74326-8	240×75×130 744g 510×262×288 9.7kg 8梱×6段(48梱)

No.930 ビニール使いきり手袋 (100枚・粉つき) ビニール

- 特長**
- 薄く、ソフトな塩化ビニール手袋なので指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - 水や洗剤に適した手袋です。
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 農業・園芸 ○ 介護 ○ 機械回り ○ ペット など

ビニール使いきり手袋 (100枚・粉つき) / 半透明					
	M	全長 23cm ・ 12	オープン	 4 901070 751433 外箱: 1-49-01070-75143-0	240×65×130 633g 496×215×276 8.6kg 8梱×7段(56梱)
	L			 4 901070 751440 外箱: 1-49-01070-75144-7	240×65×130 654g 496×215×276 8.8kg 8梱×7段(56梱)

No.940 ポリエチレン使いきり手袋 (100枚・内エンボス) ポリエチレン

- 特長**
- 薬品・オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が生かれます。
 - 内面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、ベタつきやムレ、滑りを防ぎます。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 髪染め ○ ペンキ塗り など

ポリエチレン使いきり手袋 (100枚・内エンボス) / 半透明					
	S	全長 28cm ・ 24	オープン	 4 901070 751457 外箱: 1-49-01070-75145-4	300×38×130 262g 410×325×320 7.7kg 8梱×4段(32梱)
	M			 4 901070 751464 外箱: 1-49-01070-75146-1	300×38×130 292g 410×325×320 8.1kg 8梱×4段(32梱)
	L			 4 901070 751471 外箱: 1-49-01070-75147-8	300×38×130 294g 410×325×320 8.3kg 8梱×4段(32梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.944 ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) ポリエチレン ロング 適合

- 特長**
- 60cmロングタイプ。袖口にゴムを入れてズレを防ぎます。
 - 薬品・オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が活かせます。
 - 食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 介護 ○ 漁業・水産 ○ ペンキ塗り など

ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) / 半透明

	フリー	全長 60cm ・ 20	オープン	 4 901070 754595 外箱: 1-49-01070-75459-2	150×65×300 295g 630×360×315 7.0kg
					4梱×5段(20梱)

ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) / ブルー

	フリー	全長 60cm ・ 20	オープン	 4 901070 754601 外箱: 1-49-01070-75460-8	150×65×300 295g 630×360×315 7.0kg
					4梱×5段(20梱)

No.1100R メカニックグローブ (50枚・粉なし) ニトリル 厚め

- 特長**
- ニトリル合成ゴムなので薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 作業性の良い丈夫な極薄手タイプです。
 - 汚れが気にならないブラックカラーを採用。

用途 ○ 自動車整備 ○ 機械周り ○ 油作業 ○ DIYなどの細かな作業 など

メカニックグローブ (50枚・粉なし) / ブラック

	M	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 4 901070 761111 外箱: 1-49-01070-76111-8	235×68×125 405g 497×253×285 5.9kg
	L				8梱×6段(48梱)
	L				235×68×125 440g 497×253×285 6.3kg
	LL			 4 901070 761128 外箱: 1-49-01070-76112-5	8梱×6段(48梱)
					235×68×125 470g 497×253×285 6.6kg
				 4 901070 761135 外箱: 1-49-01070-76113-2	8梱×6段(48梱)

No.1200R フードタッチグローブ (50枚・粉なし) ニトリル 厚め

- 特長**
- 作業性の良い丈夫なタイプの極薄手です。
 - 食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用。
 - 特殊表面加工で滑りにくいです。
 - ニトリル合成ゴムなので、油に強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。

用途 ○ 食品加工 ○ 農業・園芸 ○ 機械回り・油作業 など

No.1200R フードタッチグローブ (50枚・粉なし) / ブルー

	S	全長 25cm ・ 12	オープン	 4 901070 761258 外箱: 1-49-01070-76125-5	235×68×125 495g 497×253×285 6.91kg
	M				8梱×3段(24梱)
	M				235×68×125 535g 497×253×285 7.39kg
	L			 4 901070 761265 外箱: 1-49-01070-76126-2	8梱×3段(24梱)
					235×68×125 565g 497×253×285 7.75kg
				 4 901070 761272 外箱: 1-49-01070-76127-9	8梱×3段(24梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格:希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.981 ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) ニトリル 厚め

- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 機械回り・油作業 ○ 介護 ○ 農業・園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) / ホワイト

 	S	全長 24cm ・ 12	オープン	 4 901070 752973 外箱: 1-49-01070-75297-0	240×75×130 608g 510×241×276 7.9kg
	M			 4 901070 752980 外箱: 1-49-01070-75298-7	240×75×130 644g 510×241×276 8.3kg
	L			 4 901070 752997 外箱: 1-49-01070-75299-4	240×75×130 713g 510×241×276 9.1kg
					8箱×6段(48箱)
					8箱×6段(48箱)
					8箱×6段(48箱)

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) / ブルー

 	SS	全長 24cm ・ 12	オープン	 4 901070 753727 外箱: 1-49-01070-75372-4	240×75×130 546g 510×241×276 7.2kg
	S			 4 901070 753178 外箱: 1-49-01070-75317-5	240×75×130 608g 510×241×276 7.9kg
	M			 4 901070 753185 外箱: 1-49-01070-75318-2	240×75×130 644g 510×241×276 8.3kg
	L			 4 901070 753192 外箱: 1-49-01070-75319-9	240×75×130 713g 510×241×276 9.1kg
	LL			 4 901070 753741 外箱: 1-49-01070-75374-8	240×75×130 764g 510×241×276 9.8kg
					8箱×6段(48箱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.991 ニトリル使いきり手袋(100枚・粉なし) ニトリル 厚め

- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 機械周り・油作業 ○ 介護 ○ 農業・園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋 (100 枚・粉なし) / ホワイト

 	SS	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 外箱：1-49-01070-75490-5	240×75×130 530g 509×267×281 7.1kg
	S			 外箱：1-49-01070-75491-2	240×75×130 600g 509×267×281 7.9kg
	M			 外箱：1-49-01070-75492-9	240×75×130 630g 509×267×281 8.3kg
	L			 外箱：1-49-01070-75493-6	240×75×130 680g 509×267×281 8.9kg
	LL			 外箱：1-49-01070-76115-6	240×75×130 720g 509×267×281 9.4kg
					8梱×6段(48梱)

ニトリル使いきり手袋 (100 枚・粉なし) / ブルー

 	SS	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 4 901070 754946 外箱：1-49-01070-75494-3	240×75×130 530g 509×267×281 7.1kg
	S			 4 901070 754953 外箱：1-49-01070-75495-0	240×75×130 600g 509×267×281 7.9kg
	M			 4 901070 754960 外箱：1-49-01070-75496-7	240×75×130 630g 509×267×281 8.3kg
	L			 4 901070 754977 外箱：1-49-01070-75497-4	240×75×130 680g 509×267×281 8.9kg
	LL			 4 901070 761166 外箱：1-49-01070-76116-3	240×75×130 720g 509×267×281 9.4kg
					8梱×6段(48梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格: 希望 小売価格 (円・税別)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

No.992 ニトリル使いきり手袋(100枚・粉なし) ニトリル

特長

- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
- ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
- 食品衛生法適合
- 左右両用のため片手でも使えて経済的です。
- No.991を薄くしたタイプです。

用途

○ 食品加工 ○ 機械周り・油作業 ○ 介護 ○ 農業・園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ブルー

 	SS	全長 24.5cm ・ 12	オープン	 4 901070 754755 外箱：1-49-01070-75475-2	240×65×120 335g 508×237×276 5.6kg
	S			 4 901070 754762 外箱：1-49-01070-75476-9	240×65×120 368g 508×237×276 6.0kg
	M			 4 901070 754779 外箱：1-49-01070-75477-6	240×65×120 393g 508×237×276 6.4kg
	L			 4 901070 754786 外箱：1-49-01070-75478-3	240×65×120 430g 508×237×276 6.7kg
	LL			 4 901070 754793 外箱：1-49-01070-75479-0	240×65×120 460g 508×237×276 7.0kg
					8梱×6段(48梱)

消臭尿石防止剤 バイオタブレット

特長

- 微生物の働きで、ニオイの原因となる尿石を防止します。
- 薬剤溶液は中性なので、配管や浄化槽に安心してご使用いただけます。
- 小便器の清掃時間が短縮できます。●清掃時には簡単に置く場所を移す事ができます。
- 使用回数約700回※(4Lの水量/回) ※使用環境により異なります。※ケース付きの場合
- バイオタブレットをつめかえてご使用いただけます。※ケース付きの場合
- 専用ケースが薬剤を目立たせずお客様トイレにおすすめです。※ケース付きの場合

バイオタブレット ケース付き

	35g×2個 (ケース2個付き) ・ 40	オープン	 4 901070 121410 外箱: 1-49-01070-12141-7	120×85×60 120g 504×192×316 5.7kg
				6梱×8段(48梱)

バイオタブレット

	35g×2個 ・ 60 (10×6)	オープン	 4 901070 111763 外箱: 1-49-01070-11176-0 内箱: 2-49-01070-11176-7	120×38×58 (個装) 78g 275×75×120 (内箱) 0.82kg 378×189×288 (外装) 5.5kg
				9梱×8段(72梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格	価格：希望 小売価格 (円・税抜)	JANコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
		梱内入数		ITFコード	

カイロ オンパックス®

特長 ●通常のカイロより温度が高いカイロです。*1 ●貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。*2 ●寒い中での長時間の作業に最適です。

*1 オンパックス通常品比 *2 日本産業規格に基づく測定値

オンパックス 高温カイロ (貼るタイプ)

		10個 ・ 24	オープン	 4 902899 480337 外箱：1-49-02899-48033-4	225×125×40 363g 494×151×341 9.4kg
					6梱×6段(36梱)

オンパックス 高温カイロ (貼らないタイプ)

		10個 ・ 24	オープン	 4 902899 480344 外箱：1-49-02899-48034-1	200×135×68 554g 495×215×350 14.1kg
					6梱×4段(24梱)

特長 ●7年間長期保存できるので災害備蓄品に最適です。●持続時間16時間(40℃以上を保持し続ける時間)

●カイロ本体サイズ 12.5cm×9.5cm

オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ)

		10個 ・ 24	オープン	 4 902899 480252 外箱：1-49-02899-48025-9	200×135×68 548g 495×225×350 14.0kg
					6梱×4段(24梱)

PAPERWIPER ペーパーワイパー TORK

特長 ●パルプのしっとり感と再生紙の柔らかさを両立します(トーク420)。●原料はバージンパルプ100%のハイグレードタイプです(トーク430)。

●ミシン目で1シートずつカットできます。

トーク420 1ロール：750シート、幅23.5cm×長さ34cm

トーク430 1ロール：500シート、1シート：幅23.5cm×長さ34cm

トーク 420 パフォーマンス

		幅 23.5cm × 長さ 255m ・ 2	オープン	 4 901070 908295 外箱：1-49-01070-90829-2	260×235×260 2,307g 535×250×270 5.2kg
					8梱×5段(40梱)

トーク 420 パフォーマンス 1 ロール BOX

		幅 23.5cm × 長さ 255m ・ 1	オープン	 4 901070 937783 外箱：1-49-01070-93778-0	297×297×297 3,500g 297×297×297 3.5kg
					9梱×6段(54梱)

トーク 430

		幅 23.5cm × 長さ 170m ・ 2	オープン	 4 901070 908752 外箱：1-49-01070-90875-9	262×235×262 1,639g 538×275×254 4.0kg
					8梱×6段(48梱)

特長 ●トーク 420・430 の専用フロアスタンドです。※ロールは含みません。

フロアスタンド (共通)

		----- ・ 1	オープン	 4 901070 939640	405×865×510 (組立後) 930×60×485 3.0kg
---	--	-----------------	------	---	---------------------------------------



<https://stp.st-c.co.jp/>



■ FAX での発注 (代理店様のみ) → fax.03(5144)4408

※特約店様・ユーザー様はご帳合先様へご発注ください

■ 製品のご発注・納品についてのお問合せ → tel.03(3367)6506

■ 上記以外のお問合せ

本 社	〒161-0033 東京都新宿区下落合 1-4-10	tel. 03(3367)2083	fax. 03(3367)2084
札 幌	〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西 7 丁目 1 CARP 札幌ビル 8F	tel. 011(210)0056	fax. 011(210)0020
名古屋	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3 丁目 10-33 錦 SIS ビル 7F	tel. 052(684)4330	fax. 052(684)4335
大 阪	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-2-4 新大阪第 5 ドイビル 9F	tel. 06(4867)4476	fax. 06(4867)4477
福 岡	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-13-34 エコービル 2F	tel. 092(475)7850	fax. 092(473)6186