PRO

Professional

for Professional

エステーPRO
2026年·秋 総合カタログ

エステーPRO



働く現場の頼れるパートナー

Professional for Professional

長年培ってきたエステーの基礎研究技術をベースに、
ユーザー目線の開発力とマーケティング力を駆使。
さまざまな業種・業務のニーズに応える高機能製品をご用意しました。
常に高いクオリティが要求されるプロの仕事を
確かな品質で支えます。

会社概要 Company Profile

設　　立	1993年9月
資 本 金	7,000万円
事 業 所	札幌・東京・名古屋・大阪・福岡
事業内容	・作業用手袋の仕入販売 ・消臭剤など業務用ケミカル製品の企画・販売 ・海外業務用品の販売
株　　主	エステー株式会社

2026 Autumn Products Catalog Contents

戦略ページ

戦略(消臭芳香剤) カテゴリー戦略(業務用 消臭芳香剤) …… P3

戦略(手袋) カテゴリー戦略(作業用手袋) …… P10

新製品・注力商品 目次

消臭尿石防止剤 バイオタブレット 男子トイレ用 消臭尿石防止剤 …… P4

消臭芳香剤
消臭力 業務用 ロングジェット …… P5
消臭力 業務用 ワイドスプレー …… P6
消臭力 業務用 ビーズタイプ …… P7-8
消臭力 業務用 トイレ用 For Powder Room …… P9

手袋
モデルローブ ニトリル手袋ラインナップ …… P11
モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ …… P12
モデルローブ No.1100R メカニック グローブ …… P12
モデルローブ No.1400 手さら …… P13
モデルローブ No.670 ニトリルモデル 防寒(インナー) …… P14

カイロ
オンパックス 高温カイロ …… P15
オンパックス 長期保存カイロ …… P15

商品一覧表 目次

消臭芳香剤 消臭力 業務用 …… P16-19

消臭尿石防止剤 バイオタブレット …… P20

手袋 モデルローブ …… P21-29

カイロ オンパックス …… P30

ペーパーワイパー トークシリーズ …… P30

業務用消臭剤　SDS（安全データシート）の入手方法 ※手袋は除く

① インターネットにつながるPCまたはスマートフォンからエステーPROのホームページに入る。**https://stp.st-c.co.jp/**
② ［**SDSダウンロード>**］をクリックする。
③「1. SDS請求フォーム」に商品名（選択）、貴社名、部署を入力し［ **送信** ］をクリックする。
④「2. SDSダウンロード」の空白部に現れた品名をクリックする。
⑤ PDFデータが立ち上がるので印刷または保存してご利用ください。

※ SDSは日本語版のみのご提供となります。

業務用 消臭芳香剤

CATEGORY STRATEGY（カテゴリー戦略）

消臭力®リキ


For Professional

顧客ニーズ

※当社調べ

●職場で気になるニオイ上位 10項目（MA）


※n=500 対象：気になるニオイがあると回答した、職場で使用する日用品の選定者



汗臭・体臭をはじめ、多様なニオイが気になっています

●職場での消臭芳香剤の使用目的（MA）

※n＝1,041　対象：普段職場で使用する業務用消臭・芳香剤の決定・購入者



従業員用スペース、お客さまも立ち寄るスペース、双方にニーズがあります

常に（持続）

幅広いニオイを強力消臭



おもてなしニーズに対応した香りとデザイン



ニオイのない空間

おもてなし空間

大空間消臭＆瞬間消臭



おもてなしの香りで瞬間消臭



気になるとき（瞬間）

業務用ならではのニーズを汲み取った
消臭力業務用シリーズで幅広いニーズに対応します

リニューアル

詳細は P20～

バイオタブレット®

男子トイレ用 消臭尿石防止剤 バイオタブレット

置くだけで掃除がラクに!
ニオイもスッキリ!



バイオタブレット ケース付



バイオタブレット


尿石とは?

便器にこびりつく頑固な
茶色い汚れ。
ニオイの原因にも!

特長

- 洗浄成分と微生物の働きで、尿石をつきにくくします。
- 配管や浄化槽にも安心な中性タイプ。
- 小便器の掃除の負担を減らせます。
- 使用回数約800回※（2Lの水量/回）
  ※使用環境により異なります。
- 清掃時には簡単に置く場所を移す事ができます。
  ※ケース付きの場合
- つめかえてご使用いただけます。
  ※ケース付きの場合

POINT



バイオタブレット
紹介動画

詳細は P16 ～

消臭力®リキ

For Professional

消臭力 業務用 ロングジェット

室内・トイレ用

5m※1と遠くまで噴射でき、大空間を
まるごと効果的に消臭できるスプレー。



600mL

無香性

大空間を
手早く効果的に消臭

ロングジェット
紹介動画

特長

- シューティングノズル搭載で5m先※1まで消臭成分を噴射でき、大空間をまるごと効果的に消臭します。※1 使用環境により異なります。
- 重さを感じにくく噴射しやすい、手持ち部分にくびれのある形状です。
- 水リッチな非危険物処方です。
- 600mLの大容量サイズです。
- 香りでごまかさない無香性です。

おすすめシーン

客室・居室・会議室・応接室・休憩室・共用トイレ空間 など




シューティングノズルによる噴射イメージ

POINT

5m※1噴射で大空間消臭

噴射パターンの比較 スプレー粒子拡散を可視化※

※スプレー粒子にレーザーを照射し、得られた画像から速度ベクトルを算出（10秒間噴射時の平均）
提供:国立大学法人新潟大学有波研究室



噴射距離に注目



大空間を想定した消臭試験 各種結果

悪臭発生源	消臭効果
体臭、汗臭	○
カビ臭	○
料理臭（揚げ物）	○
介護臭	○
尿臭	○
便臭	○

ターゲット業種で想定される悪臭に対応

詳細は P16 ～

消臭力®リキ

For Professional

消臭力 業務用 ワイドスプレー

室内・トイレ用

4連ノズルのワイドな
強力噴射で瞬間消臭するスプレー。



450mL



450mL

気になるニオイを瞬間消臭

ワイドスプレー
紹介動画

特長

- 4連ワイド噴射なので、
  一度に広い範囲を瞬間消臭します。
- 450mLのたっぷりサイズです。
- 香りでごまかさない無香性と、
  タバコ臭に効果的なミントグリーンの
  香りがあります。





4連ワイドノズルによる噴射イメージ

おすすめシーン


トイレ個室・更衣室・ロッカー・ごみ収集場・喫煙室（タバコ用）など

POINT

4連ワイドで瞬間消臭

噴射パターンの比較 スプレー粒子拡散を可視化※

※スプレー粒子にレーザーを照射し、得られた画像から速度ベクトルを算出（10秒間噴射時の平均）
提供:国立大学法人新潟大学有波研究室



噴射範囲に注目







詳細は P17 ～

消臭力® リキ

For Professional


消臭力 業務用 ビーズタイプ

室内・トイレ用

ハイブリッド消臭テクノロジー※採用で、幅広いニオイを強力に消臭。

※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。

無香料



本体(400g／大容量850g／特大1.8kg)　つめかえ(大容量1.5kg／特大4.2kg)

エアリーソープ



本体(400g／大容量850g／特大1.8kg)　つめかえ(大容量1.5kg)

タバコ用クリアミント



本体(大容量850g)　つめかえ(大容量1.5kg)

特長


- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用した業務用 消臭芳香剤です。
  ※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
- 液体をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。
- 消臭効果が本体400gは約2～3ヵ月、本体850gは約2.5～4ヵ月、本体1.8kgは約5～7ヵ月持続※します。
  ※季節や使用環境により異なります。
- 室内にもトイレにも使える汎用タイプです。
- 見た目も綺麗なビーズタイプです。



POINT

3大悪臭※すべてに効果のある処方で、幅広いニオイを強力に消臭。※酢酸、アンモニア、硫化水素

●消臭効果 【ビーズタイプ】 ■未使用 ■120分後





オフィスの個人スペースにも

※製品未使用時の悪臭濃度を100としたときの相対値無香料にて、自主基準に基づき実施　※エステー調べ

詳細は P16 ～

消臭力®リキ

For Professional

無香料



本体（400g デザインアソート3個パック）

消臭力 業務用 ビーズタイプ デザインアソート 3個パック

消臭力 業務用 ビーズタイプ
シンプルデザインの3個パック。

特長

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用した業務用 消臭剤です。
  ※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方。
- 液体をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 経済的なつめかえ用があります（つめかえ用には無香料・エアリーソープ・タバコ用クリアミントがあります）。
- 空間に馴染む3種類のデザインアソートなので、様々な場所に合わせてご使用できます。

POINT

様々な場所に馴染むシンプルデザイン

背景

- 汎用のビーズタイプ消臭剤は、複数カ所で使用されている傾向。
- 現状のビーズタイプは目につかない場所で使用されている。

→ **様々な場所で使うからこそ、パッケージデザインはシンプルなものが求められている。**

トイレに



個別ブースに





つめかえ用もあり、繰り返し使えます。



外箱はストック箱としても使用できます。

詳細は P19 ～

消臭力® リキ

For Professional

リキッドタイプ



CLASSY FLORAL
クラッシィフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ

消臭力 業務用 トイレ用 For Powder Room

スプレータイプ



UNSCENTED
無香料



CLASSY FLORAL
クラッシィフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ

来客へのおもてなしニーズに
対応した香りとデザイン。

特長

リキッドタイプ

- ナノパウダー※が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。
  ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- 香りや効果は約2～3ヵ月持続します。
  ※季節や使用状況により異なります。

スプレータイプ

- 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の液体がかかった範囲を除菌します。
  ※全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2～3回のスプレーで約1～1.5ヵ月使用できます。

POINT

トイレを華やかにする来客用トイレ専用消臭芳香剤

デザイン(お客様の嬉しい声)

※当社調べ

●対象者条件:業務用消臭芳香剤の購入、使用担当者　●n=100

- デザインが素晴らしく、**お客様にも良い印象を与えそう**です。
- デザインの品がよく、トイレに置くには**派手過ぎず丁度良い。**
- 商品名が大きく書いておらず、デザインが**どこに置いても合いそう。**
- グラデーションの色合いが**性別関係なく置けそう**だなと感じました。
- このデザインなら**消臭剤っぽさが控えめで良い**です。





香り

CLASSY FLORAL クラッシィフローラル
フローラルブーケの香りに、ラベンダーやローズマリーのアクセントを加えた、気品あふれる柔らかな香りです。

NATURAL WOODY ナチュラルウッディ
ユーカリなどのハーバルノートと、サンダルウッドでバランスのとれた、心安らぐ香りです。


REFRESH TEA LEAF リフレッシュティーリーフ
淹れたての紅茶の香りに、さわやかなレモンやライムを添えて調和させ、ほっと一息つける香りです。

作業用手袋

CATEGORY STRATEGY（カテゴリー戦略）

モデルローブ®

素材別金額構成比
（2025年4月−2026年3月）



作業用手袋市場の特長

ニトリルの構成比が高い
＝
プロの作業に求められるニトリル

エステー PRO は、ニトリル手袋で
お客様から高い支持を頂いております

DS:（株）インテージ　SRI+M/家庭用手袋·作業用手袋/期間:2025年4月−2026年3月
指標:推計販売規模（金額）

ニトリル手袋の特長 ＝ 支持される理由（天然ゴム・ビニール比較）

- 耐油性:油による素材の劣化や変化が起こりにくく、作業性を維持しやすい
- 耐久性:引っ張りや突き刺しに対する強度が高く、やぶれにくい
- 耐熱性:熱による素材の劣化が起こりにくく、約130℃の耐熱性を有する

モデルローブは作業用として多くの方が求める
ニトリル手袋の品質・機能・品揃えを追求します

品 質

やわらかく作業しやすく
丈夫さも兼ね備えた品質
（No.600 シリーズ）



機 能

耐油性・耐久性・耐熱性に優れ
幅広い作業に機能を発揮
（ニトリル素材の他素材比の優位性）



品揃え



メリヤス（裏布）タイプ
手袋の裏地が布で強度があり、ハードな作業向き。



炊事手袋タイプ
指先の感覚が生かせる薄くソフトな手袋。
手のひらに特殊表面加工を施し、滑りにくい。



極薄手タイプ
左右両用の極薄手で、繊細な作業向き。




腕カバー付タイプ
手袋に樹脂製の腕カバーを接着。
ヒジの上までカバーしたい作業に。



防寒タイプ
手袋の内側にアクリル起毛生地インナーを
縫い付け、内部に温かさを保ちます。

確かな品質と充実のラインナップで
様々なプロフェッショナルの現場をサポートします

モデルローブ® ニトリル手袋ラインナップ

素材の厚み	厚 Heavy Duty Use	General Duty Use	薄 Light Duty Use
特　長	丈夫さに優れる ハードな作業に最適	丈夫でフィットするバランスタイプ 軽作業に最適	薄く手にフィットし指先の感触が伝わりやすい 繊細な作業に最適
主目的	ケガ対策	ケガ対策／汚れ対策	衛生対策／汚れ対策
代表的用途	機械工作　漁業 建築・土木	食品加工　清掃 農業・園芸	食品加工・調理※　介護 精密組立 （※）No.1100R は対象外
形　態	左右別型 厚手ニトリル素材で外面に滑り止め加工  裏地が綿布（裏メリヤス） （※）No.670 は裏地がアクリル起毛生地	左右別型 外面に滑り止めパターン 内面着脱加工	左右兼用 極薄ニトリル素材で内面着脱加工
イメージ			
スタンダードタイプ ↑ 商　品 ↓ 付加価値タイプ	 No.600  No.630 ロング  No.660 上腕までカバー  No.670 防寒	 No.350 中厚手  No.330 薄手  No.331 薄手  No.390 中厚手 上腕までカバー  No.380 薄手 上腕までカバー	 No.981 厚め 粉つき  No.991 厚め 粉なし  No.992 粉なし  No.1100R 厚め 粉なし テクスチャー仕様  No.1200R 厚め 粉なし テクスチャー仕様

素材別特長

ニトリルゴム	天然ゴム	ビニール	ポリエチレン
特　長	特　長	特　長	特　長
● 薬品・オイルに強い ● 突き刺しに強く丈夫	● 伸縮性が高く手にフィット ● 破れにくい ● 柔らかく、しなやか	● 洗剤・オイルに強い ● 耐久性に優れる （天然ゴム、ポリエチレン比較）	● 薬品・オイルに強い ● 他素材より安価傾向

素材別性能比較（物理・機械的）

性質＼材料	ニトリルゴム	天然ゴム	塩化ビニール
耐摩耗性	◎	○	○
耐突き刺し性	◎	○	△
引張強さ	◎	◎	○
耐　熱　性	○	○	△

※この表は材質の性能から評価したものです。
※作業内容や諸条件によって異なることがあります。※エステー調べ

ニトリルは丈夫な素材

詳細は P25～

モデルローブ®

No.1200R フードタッチグローブ

厚みがあり丈夫なニトリル素材。
食品衛生法適合のブルーカラー使いきり手袋。



50枚入



特長

- 作業性の良い丈夫なタイプの極薄手です。
- 食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用。
- 特殊表面加工で滑りにくいです。
- ニトリル合成ゴムなので、油に強い耐性があります。
- 食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。

用途



食品加工


農業・園芸

POINT

指先の感覚が活かせ、丈夫で滑りにくい食品関連の様々なシーンで使えます

強度・グリップ性　ニトリル極薄手他商品との比較



汎用品と比較しても優位性あり

No.1100R メカニックグローブ

"丈夫さ"と"グリップ力"を
強化した作業用手袋



50枚入



用途

自動車整備、機械回り、油作業、DIYなどの細かな作業





特長

- ニトリル合成ゴムなので薬品･オイル･グリスに強い耐性があります。
- 作業性の良い丈夫な極薄手タイプです。
- 汚れが気にならないブラックカラーを採用。

詳細は P25～

モデルローブ®

No.1400 手さら

高機能防水透湿素材TPU（熱可塑性ポリウレタン）を採用した、“ムレにくい”使いきりタイプの手袋。



100枚入



特長

- 透湿性の高いポリウレタン製なので長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
- 薄くて伸びる素材なので指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
- 装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋です。
- ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや、加硫促進剤を含みません。
- 食品衛生法適合

用途








POINT


透湿性が高く、手袋内側の湿度を低く保ち、快適が長く続く ※当社TPE比較

1時間装着後の手袋内部の平均湿度比較



※湿度75%で8割以上がムレを感じる　※エステー調べ

「手さら」ポジショニング



詳細は P22～

モデルローブ®

No.670 ニトリルモデル 防寒（インナー）

温かく、且つ、ハードな
作業に必要な丈夫さを
兼ね備えた防寒手袋。





特長

- 内側に起毛生地インナーを縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
- 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
- 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
- 特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りを防ぎます。
- 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業用手袋です。

用途








POINT

No.600シリーズのニトリルメリヤスに、起毛生地インナーをプラス、丈夫さと温かさに優れる

突き刺し強度（他社比較）




※エステー調べ

他社品と比較しても高い突き刺し強度

手袋の構造





No.600シリーズの丈夫なニトリル（裏メリヤス）に起毛生地インナーを縫い付け温かさを保ちます

詳細は P30～

オンパックス®

オンパックス 高温カイロ

（貼るタイプ／貼らないタイプ）

通常のカイロより、早く温まり、
より高い温度になる※寒い中で長時間
働く人に向けた高温カイロ。

※オンパックス通常品比



貼る
高温カイロ 10P



貼らない
高温カイロ 10P

特長

- 通常のカイロより温度が高いカイロです。※1
- 貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。※2
- 寒い中での長時間の作業に最適です。
- 貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。
  また、長時間安定した温度が持続します。
- 貼らないタイプは、通常のカイロより早く温まります。※1
- 貼るタイプ:最高温度65℃ 平均温度54℃※2
- 貼らないタイプ:最高温度73℃ 平均温度61℃※2


※1 オンパックス通常品比　※2 日本産業規格に基づく測定値

POINT

**より高い温度で温めるので、
つらい寒さの中、長時間働く人に最適**

貼るタイプ　貼らないタイプ

●温度特性イメージ（日本産業規格に基づく測定値）



高い温度が、
長時間安定して持続

早く温まり、
高い温度に

オンパックス 長期保存カイロ

（貼らないタイプ）

万が一の非常時のために
7年間保存できるカイロ。



長期保存カイロ 10P



災害備蓄用の保存水と同様に長期間のサイクルで保存できるので備蓄品の管理を効率的に行うことができます

特長

- 7年の長期保存で災害備蓄品に最適です。
- 持続時間16時間
  （40℃以上を保持し続ける時間）※
- 最高温度65℃ 平均温度51℃※
- カイロ本体サイズ 12.5cm×9.5cm

※日本産業規格に基づく測定値

POINT

非常時の寒さ対策に長期保存できるカイロ

安心の
「日本製」

ISO9001
（品質マネジメントに関する国際規格）
認定工場の品質

非常時・災害時の備えやBCP※に

※緊急事態発生の際の事業継続計画

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

DEODORIZER 業務用 消臭芳香剤

消臭力 業務用 ロングジェット

特長
- シューティングノズル搭載で5m先※まで消臭成分を噴射でき、大空間をまるごと効果的に消臭します。※使用環境により異なります。
- 重さを感じにくく噴射しやすい、手持ち部分にくびれのある形状です。
- 水リッチな非危険物処方です。
- 600mLの大容量サイズです。
- 香りでごまかさない無香性です。

消臭力 業務用 ロングジェット

	無香性	600mL ・ 10	オープン	4 901070 132690 外箱：3-49-01070-13269-1	66×280×66 606g 156×320×369 6.60kg 16梱×3段(48梱)

消臭力 業務用 ワイドスプレー

特長
- 4連ワイド噴射なので、一度に広い範囲を瞬間消臭します。
- 450mLのたっぷりサイズです。
- 香りでごまかさない無香性と、タバコ臭に効果的なミントグリーンの香りがあります。

消臭力 業務用 ワイドスプレー

①  ② 	①無香性	450mL ・ 24	オープン	4 901070 130498 外箱：1-49-01070-13049-5	65×237×65 375g 411×247×279 10.0kg 8梱×4段(32梱)
	②タバコ用 ミント グリーン			4 901070 130504 外箱：1-49-01070-13050-1	

消臭力 業務用 ビーズタイプ

特長
- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用した業務用 消臭芳香剤です。
  ※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
- 液体をたっぷり吸いこんだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。
- 本体400gは約2～3ヵ月、本体850gは約2.5～4ヵ月、本体1.8kgは約5～7ヵ月※消臭効果が持続します。
  ※季節や使用環境により異なります。
- 室内にもトイレにも使える汎用タイプです。
- 見た目も綺麗なビーズタイプです。

消臭力 業務用 ビーズタイプ デザインアソート 3個パック

	無香料	400g×3個 ・ 6	オープン	4 901070 131570 外箱：1-49-01070-13157-7	285×126×102 1,470g 324×297×269 9.2kg 9梱×3段(27梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
消臭力 業務用 ビーズタイプ　本体					
① 	①無香料	400g ・ 16	オープン	4 901070 130245 外箱：1-49-01070-13024-2	93×113×93　470g 394×245×200　8.0kg
② 	②エアリーソープ			4 901070 130252 外箱：1-49-01070-13025-9	12梱×3段(36梱)
消臭力 業務用 ビーズタイプ 大容量　本体					
① 	①無香料	850g ・ 6	オープン	4 901070 130306 外箱：1-49-01070-13030-3	125×147×125　1,030g 389×168×264　7.2kg
② 	②エアリーソープ			4 901070 130313 外箱：1-49-01070-13031-0	10梱×5段(50梱)
③ 	③タバコ用クリアミント			4 901070 130320 外箱：1-49-01070-13032-7	
消臭力 業務用 ビーズタイプ 特大　本体					
① 	①無香料	1.8kg ・ 4	オープン	4 901070 131662 外箱：1-49-01070-13166-9	159×154×140　1,970g 333×175×292　8.6kg
② 	②エアリーソープ			4 901070 131679 外箱：1-49-01070-13167-6	9梱×5段(45梱)
消臭力 業務用 ビーズタイプ　つめかえ					
① 	①無香料	1.5kg ・ 6	オープン	4 901070 130337 外箱：1-49-01070-13033-4	180×295×110　1,550g 356×305×267　10.0kg
② 	②エアリーソープ			4 901070 130344 外箱：1-49-01070-13034-1	12梱×3段(36梱)
③ 	③タバコ用クリアミント			4 901070 130351 外箱：1-49-01070-13035-8	
	無香料	4.2kg ・ 3	オープン	4 901070 130368 外箱：1-49-01070-13036-5	205×305×131　4,362g 405×325×215　13.6kg 12梱×3段(36梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱包入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ

特長
- 細かいクラッシュゲルが、悪臭をキャッチします。
- 気になるニオイを強力に消臭する業務用 消臭芳香剤です。
- 本体1.7kgは消臭効果が約4～6ヵ月※持続し交換の手間を軽減します。

※季節や使用環境により異なります。

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ　トイレ用　本体

	種類	規格 梱包入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
① 	①無香料	1.7kg ・ 6	オープン	4 901070 130405 外箱：1-49-01070-13040-2	155×152×140　1,850g 446×184×336　12.0kg 6梱×5段(30梱)
② 	②森林			4 901070 130412 外箱：1-49-01070-13041-9	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ　トイレ用　つめかえ

	種類	規格 梱包入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
① 	①無香料	1.4kg ・ 6	オープン	4 901070 130450 外箱：1-49-01070-13045-7	225×285×105　1,460g 405×320×255　9.0kg 10梱×5段(50梱)
② 	②森林			4 901070 130467 外箱：1-49-01070-13046-4	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ　室内用　本体

	種類	規格 梱包入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
① 	①無香料	1.7kg ・ 6	オープン	4 901070 130375 外箱：1-49-01070-13037-2	155×152×140　1,850g 446×184×336　12.0kg 6梱×5段(30梱)
② 	②カモミール			4 901070 130382 外箱：1-49-01070-13038-9	
③ 	③シャワーソープ			4 901070 130399 外箱：1-49-01070-13039-6	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ　室内用　つめかえ

	種類	規格 梱包入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
① 	①無香料	1.4kg ・ 6	オープン	4 901070 130429 外箱：1-49-01070-13042-6	225×285×105　1,460g 405×320×255　9.0kg 10梱×5段(50梱)
② 	②カモミール			4 901070 130436 外箱：1-49-01070-13043-3	
③ 	③シャワーソープ			4 901070 130443 外箱：1-49-01070-13044-0	

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ　室内用　特大　つめかえ

	種類	規格 梱包入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
	無香料	2.8kg ・ 3	オープン	4 901070 130481 外箱：1-49-01070-13048-8	162×268×102　3,000g 336×302×181　9.5kg 16梱×5段(80梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

消臭力 業務用 トイレ用 For Powder Room

特 長 **リキッドタイプ**

- ナノパウダー※が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。
  ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。
- 香りや効果の強さが調節できます。
- 香りや効果は約2～3ヵ月持続します。※季節や使用状況により異なります。

スプレータイプ

- 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の液体がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2～3回のスプレーで約1～1.5ヵ月使用できます。

消臭力 業務用 リキッドタイプ トイレ用 For Powder Room

①	①クラッシィフローラル	400mL・18	オープン	4 901070 131747 外箱：1-49-01070-13174-4	86×167×62 500g 391×192×282 9.4kg 9梱×5段(45梱)
②	②ナチュラルウッディ			4 901070 131754 外箱：1-49-01070-13175-1	
③	③リフレッシュティーリーフ			4 901070 131761 外箱：1-49-01070-13176-8	

消臭力 業務用 スプレータイプ トイレ用 For Powder Room

① ② ③ ④	①無香料	365mL・24	オープン	4 901070 131778 外箱：1-49-01070-13177-5	59×220×59 320g 384×240×260 8.5kg 10梱×4段(40梱)
	②クラッシィフローラル			4 901070 131785 外箱：1-49-01070-13178-2	
	③ナチュラルウッディ			4 901070 131792 外箱：1-49-01070-13179-9	
	④リフレッシュティーリーフ			4 901070 131808 外箱：1-49-01070-13180-5	

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)

男子トイレ用 消臭尿石防止剤 バイオタブレット

特長

- 洗浄成分と微生物の働きで、尿石をつきにくくします。
- 配管や浄化槽にも安心な中性タイプ。
- 小便器の掃除の負担を減らせます。
- 使用回数約800回※(2Lの水量/回) ※使用環境により異なります。
- 清掃時には簡単に置く場所を移す事ができます。※ケース付きの場合
- つめかえてご使用いただけます。※ケース付きの場合

バイオタブレット 紹介動画

バイオタブレット ケース付



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
	80g (40g×2個) ケース2個付き ・ 40	オープン	4 901070 121410 外箱：3-49-01070-12141-1	120×85×60 120g 504×192×316 5.7kg 6梱×5段(30梱)

バイオタブレット



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
	80g (40g×2個) ・ 60 (10×6)	オープン	4 901070 111763 外箱：3-49-01070-11176-4 内箱：2-49-01070-11176-7	120×38×58 (個装) 88g 275×75×120 (内箱) 0.94kg 376×185×286 (外装) 6.1kg 9梱×5段(45梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)

GLOVES 作業用手袋 モデルローブ®

No.600 ニトリルモデル(裏メリヤス) ニトリル 食品衛生法適合

特長
- ●特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品･オイル･グリスなどに強い耐性があります。
- ●突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。
- ●食品衛生法適合
- ●特殊加工のノンスリップ構造で、油に対する滑りを防ぎます。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業･林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデル（裏メリヤス）／ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
M	全長26cm・120(10×12)	オープン	4 901070 751709 外箱：1-49-01070-75170-6	155×330×25 70g 440×442×315 11.3kg 8梱×4段(32梱)
L			4 901070 751716 外箱：1-49-01070-75171-3	155×330×25 78g 440×442×315 12.3kg 8梱×4段(32梱)
LL			4 901070 751723 外箱：1-49-01070-75172-0	155×330×25 82g 440×442×315 12.8kg 8梱×4段(32梱)

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス) ニトリル ロング 食品衛生法適合

特長
- ●全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
- ●特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品･オイル･グリスなどに強い耐性があります。
- ●食品衛生法適合
- ●突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業･林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデルロング（裏メリヤス）／ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
M	全長30cm・120(10×12)	オープン	4 901070 751730 外箱：1-49-01070-75173-7	155×380×25 87g 433×428×360 12.5kg 6梱×4段(24梱)
L			4 901070 751747 外箱：1-49-01070-75174-4	155×380×25 98g 433×428×360 13.5kg 6梱×4段(24梱)
LL			4 901070 751754 外箱：1-49-01070-75175-1	155×380×25 108g 433×428×360 14.5kg 6梱×4段(24梱)
3L			4 901070 761081 外箱：1-49-01070-76108-8	155×380×30 115g 440×442×356 15.6kg 6梱×4段(24梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

No.660 ニトリルモデル ブルー腕カバー付(裏メリヤス) ニトリル 腕カバー 食品衛生法適合

特長 ●全長60㎝あり、肘の上までしっかりカバーします。
●手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品･オイル･グリスなどに強い耐性があります。
●食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業・林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデル ブルー腕カバー付（裏メリヤス）／ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
M	全長60cm・60(5×12)	オープン	4 901070 754533 外箱：1-49-01070-75453-0	155×380×35 116g 580×270×360 8.5kg 4梱×6段(24梱)
L	全長60cm・60(5×12)	オープン	4 901070 754540 外箱：1-49-01070-75454-7	155×380×35 126g 580×270×360 8.8kg 4梱×6段(24梱)
LL	全長60cm・60(5×12)	オープン	4 901070 754557 外箱：1-49-01070-75455-4	155×380×35 136g 580×270×360 9.6kg 4梱×6段(24梱)

No.670 ニトリルモデル 防寒(インナー) ニトリル 防寒 食品衛生法適合

特長 ●内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。 ●全長30㎝あり、比較的激しい作業に適しています。
●突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。 ●食品衛生法適合

用途 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木作業 ○ 農業・林業 ○ 除雪作業 など

ニトリルモデル 防寒（インナー）／ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
M	全長30cm・60(5×12)	オープン	4 901070 761197 外箱：1-49-01070-76119-4	145×370×20 151g 440×442×356 10.4kg 6梱×3段(18梱)
L	全長30cm・60(5×12)	オープン	4 901070 761203 外箱：1-49-01070-76120-0	145×370×20 154g 440×442×356 10.6kg 6梱×3段(18梱)
LL	全長30cm・60(5×12)	オープン	4 901070 761210 外箱：1-49-01070-76121-7	145×370×20 157g 440×442×356 10.8kg 6梱×3段(18梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

No.330 ニトリルフィット 薄手(裏毛なし) ニトリル 食品衛生法適合

特長
- ●薬品･オイル･グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
- ●指先の感触が活かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「クロリネーション加工」を施しているので、着脱がスムーズです。
- ●食品衛生法適合

用途 ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 ○ 機械工作 など

ニトリルフィット 薄手（裏毛なし）／ ホワイト



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長30cm・240(20×12)	オープン	4 901070 760886 外箱：1-49-01070-76088-3	130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg 8梱×5段(40梱)
M			4 901070 760893 外箱：1-49-01070-76089-0	130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg 8梱×5段(40梱)
L			4 901070 760909 外箱：1-49-01070-76090-6	130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg 8梱×5段(40梱)

ニトリルフィット 薄手（裏毛なし）／ ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長30cm・240(20×12)	オープン	4 901070 760749 外箱：1-49-01070-76074-6	130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg 8梱×5段(40梱)
M			4 901070 760756 外箱：1-49-01070-76075-3	130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg 8梱×5段(40梱)
L			4 901070 760763 外箱：1-49-01070-76076-0	130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg 8梱×5段(40梱)

No.331 ニトリルフィット 薄手30双パック(裏毛なし) ニトリル 食品衛生法適合

特長
- ●1双ずつ組み合わせ、そのまま袋に30双入ったパックです。簡易包装なので、個包装分のゴミが削減できます。
- ●薬品･オイル･グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
- ●指先の感触が活かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「クロリネーション加工」を施しているので、着脱がスムーズです。
- ●食品衛生法適合

用途 ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 ○ 機械工作 など

ニトリルフィット 薄手30双パック（裏毛なし）／ ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長30cm・8	オープン	4 901070 760800 外箱：1-49-01070-76080-7	155×60×265 880g 346×292×267 8.1kg 12梱×5段(60梱)
M			4 901070 760817 外箱：1-49-01070-76081-4	155×60×265 970g 346×292×267 8.8kg 12梱×5段(60梱)
L			4 901070 760824 外箱：1-49-01070-76082-1	155×60×265 1,000g 346×292×267 9.0kg 12梱×5段(60梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

No.350 ニトリルハード 中厚手（裏毛なし） ニトリル 食品衛生法適合

特長 ●薬品･オイル･グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
●裏面は「クロリネーション加工」を施しているので、着脱がスムーズです。 ●食品衛生法適合

用途 ○ 機械工作 ○ 食品加工 ○ 農業 ○ 園芸 ○ 漁業 など

ニトリルハード 中厚手（裏毛なし）／ブルー



	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長30cm・120(10×12)	オープン	4 901070 760770 外箱：1-49-01070-76077-7	130×260×10 47g 494×267×288 6.7kg 8梱×6段(48梱)
M			4 901070 760787 外箱：1-49-01070-76078-4	130×260×10 49g 494×267×288 7.0kg 8梱×6段(48梱)
L			4 901070 760794 外箱：1-49-01070-76079-1	130×260×10 53g 494×267×288 7.4kg 8梱×6段(48梱)

No.380 ニトリル 薄手腕カバー付（裏毛なし） ニトリル 腕カバー 食品衛生法適合

特長 ●全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
●手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品･オイル･グリス等に強い耐性があります。
●食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 食品加工（特に食肉、魚類などの油脂の強い食材） ○ 機械工作 ○ 清掃 ○ 農業 ○ 漁業 ○ 林業 など

ニトリル 薄手腕カバー付（裏毛なし）／ブルー



	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長65cm・60(5×12)	オープン	4 901070 760831 外箱：1-49-01070-76083-8	140×280×30 78g 456×302×286 7.2kg 8梱×5段(40梱)
M			4 901070 760848 外箱：1-49-01070-76084-5	140×280×30 83g 456×302×286 7.5kg 8梱×5段(40梱)
L			4 901070 760855 外箱：1-49-01070-76085-2	140×280×30 84g 456×302×286 7.8kg 8梱×5段(40梱)

No.390 ニトリル 中厚手腕カバー付（裏毛なし） ニトリル 腕カバー 食品衛生法適合

特長 ●全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
●手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品･オイル･グリス等に強い耐性があります。
●食品衛生法適合
●手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 食品加工（特に食肉、魚類などの油脂の強い食材） ○ 機械工作 ○ 清掃 ○ 農業 ○ 漁業 ○ 林業 など

ニトリル 中厚手腕カバー付（裏毛なし）／ブルー



	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
M	全長65cm・60(5×12)	オープン	4 901070 760862 外箱：1-49-01070-76086-9	140×280×30 107g 456×322×286 8.0kg 8梱×5段(40梱)
L			4 901070 760879 外箱：1-49-01070-76087-6	140×280×30 110g 456×322×286 8.3kg 8梱×5段(40梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

No.1100R メカニックグローブ（50 枚・粉なし） ニトリル 厚め

特長
- ●ニトリル合成ゴムなので薬品･オイル･グリスに強い耐性があります。
- ●作業性の良い丈夫な極薄手タイプです。
- ●汚れが気にならないブラックカラーを採用。

用途 ○ 自動車整備 ○ 機械回り ○ 油作業 ○ DIY などの細かな作業 など

メカニックグローブ 紹介動画

メカニックグローブ（50 枚・粉なし）／ブラック



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
M	全長 24.5cm・12	オープン	4 901070 761111 外箱：1-49-01070-76111-8	235×68×125 405g 497×253×285 5.9kg 8梱×6段(48梱)
L			4 901070 761128 外箱：1-49-01070-76112-5	235×68×125 440g 497×253×285 6.3kg 8梱×6段(48梱)
LL			4 901070 761135 外箱：1-49-01070-76113-2	235×68×125 470g 497×253×285 6.6kg 8梱×6段(48梱)

No.1200R フードタッチグローブ（50 枚・粉なし） ニトリル 厚め 食品衛生法適合

特長
- ●作業性の良い丈夫なタイプの極薄手です。 ●食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用。
- ●特殊表面加工で滑りにくいです。●ニトリル合成ゴムなので､油に強い耐性があります。
- ●食品衛生法適合なので､食品加工や農作物の扱いに最適です。

用途 ○ 食品加工 ○ 農業･園芸 ○ 機械回り･油作業 など

フードタッチグローブ（50 枚・粉なし）／ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長 25cm・12	オープン	4 901070 761258 外箱：1-49-01070-76125-5	235×68×125 495g 497×253×285 6.91kg 8梱×6段(48梱)
M			4 901070 761265 外箱：1-49-01070-76126-2	235×68×125 535g 497×253×285 7.39kg 8梱×6段(48梱)
L			4 901070 761272 外箱：1-49-01070-76127-9	235×68×125 565g 497×253×285 7.75kg 8梱×6段(48梱)

No.1400 手さら（100枚） ポリウレタン 食品衛生法適合

特長
- ●透湿性の高いポリウレタン製なので長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
- ●薄くて伸びる素材なので指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
- ●装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋です。 ●食品衛生法適合
- ●ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや､加硫促進剤を含みません。

用途 ○ 食品加工 ○ 調理 ○ 掃除 ○ レジ打ちなどの軽作業 など

手さら 紹介動画

手さら（100枚）



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長 26.3cm・12	オープン	4 901070 761227 外箱：1-49-01070-76122-4	85×220×40 215g 267×269×194 3.08kg 20梱×6段(120梱)
M	全長 26.6cm・12		4 901070 761234 外箱：1-49-01070-76123-1	85×220×40 225g 267×269×194 3.2kg 20梱×6段(120梱)
L	全長 27cm・12		4 901070 761241 外箱：1-49-01070-76124-8	85×220×40 235g 267×269×194 3.32kg 20梱×6段(120梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

No.981 ニトリル使いきり手袋（100枚･粉つき） ニトリル 厚め 食品衛生法適合

特長
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
- ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品･オイル･グリスに強い耐性があります。
- 食品衛生法適合
- 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工　○ 機械回り･油作業　○ 介護　○ 農業･園芸などの細かい作業　など

ニトリル使いきり手袋（100 枚・粉つき）／ ホワイト



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長24cm・12	オープン	4 901070 752973 外箱：1-49-01070-75297-0	240×75×130　608g 510×241×276　7.9kg 8梱×6段(48梱)
M	全長24cm・12	オープン	4 901070 752980 外箱：1-49-01070-75298-7	240×75×130　644g 510×241×276　8.3kg 8梱×6段(48梱)
L	全長24cm・12	オープン	4 901070 752997 外箱：1-49-01070-75299-4	240×75×130　713g 510×241×276　9.1kg 8梱×6段(48梱)

ニトリル使いきり手袋（100 枚・粉つき）／ ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
SS	全長24cm・12	オープン	4 901070 753727 外箱：1-49-01070-75372-4	240×75×130　546g 510×241×276　7.2kg 8梱×6段(48梱)
S	全長24cm・12	オープン	4 901070 753178 外箱：1-49-01070-75317-5	240×75×130　608g 510×241×276　7.9kg 8梱×6段(48梱)
M	全長24cm・12	オープン	4 901070 753185 外箱：1-49-01070-75318-2	240×75×130　644g 510×241×276　8.3kg 8梱×6段(48梱)
L	全長24cm・12	オープン	4 901070 753192 外箱：1-49-01070-75319-9	240×75×130　713g 510×241×276　9.1kg 8梱×6段(48梱)
LL	全長24cm・12	オープン	4 901070 753741 外箱：1-49-01070-75374-8	240×75×130　764g 510×241×276　9.8kg 8梱×6段(48梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)

No.991 ニトリル使いきり手袋(100枚･粉なし) ニトリル 厚め 食品衛生法適合

特長
- ●薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
- ●ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品･オイル･グリスに強い耐性があります。
- ●食品衛生法適合
- ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工　○ 機械回り･油作業　○ 介護　○ 農業･園芸などの細かい作業　など

ニトリル使いきり手袋（100 枚・粉なし）／ ホワイト





種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
SS	全長24.5cm・12	オープン	4 901070 754908 外箱：1-49-01070-75490-5	240×75×130　530g 509×267×281　7.1kg 8梱×6段(48梱)
S			4 901070 754915 外箱：1-49-01070-75491-2	240×75×130　600g 509×267×281　7.9kg 8梱×6段(48梱)
M			4 901070 754922 外箱：1-49-01070-75492-9	240×75×130　630g 509×267×281　8.3kg 8梱×6段(48梱)
L			4 901070 754939 外箱：1-49-01070-75493-6	240×75×130　680g 509×267×281　8.9kg 8梱×6段(48梱)
LL			4 901070 761159 外箱：1-49-01070-76115-6	240×75×130　720g 509×267×281　9.4kg 8梱×6段(48梱)

ニトリル使いきり手袋（100 枚・粉なし）／ ブルー





種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
SS	全長24.5cm・12	オープン	4 901070 754946 外箱：1-49-01070-75494-3	240×75×130　530g 509×267×281　7.1kg 8梱×6段(48梱)
S			4 901070 754953 外箱：1-49-01070-75495-0	240×75×130　600g 509×267×281　7.9kg 8梱×6段(48梱)
M			4 901070 754960 外箱：1-49-01070-75496-7	240×75×130　630g 509×267×281　8.3kg 8梱×6段(48梱)
L			4 901070 754977 外箱：1-49-01070-75497-4	240×75×130　680g 509×267×281　8.9kg 8梱×6段(48梱)
LL			4 901070 761166 外箱：1-49-01070-76116-3	240×75×130　720g 509×267×281　9.4kg 8梱×6段(48梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)

No.992 ニトリル使いきり手袋（100枚･粉なし） ニトリル 食品衛生法適合

特長 ●薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
●ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品･オイル･グリスに強い耐性があります。
●食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。●No.991を薄くしたタイプです。

用途 ○ 食品加工 ○ 機械回り･油作業 ○ 介護 ○ 農業･園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋（100 枚・粉なし）／ ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
SS	全長 24.5cm・12	オープン	4 901070 754755 外箱：1-49-01070-75475-2	240×65×120 335g 508×237×276 5.6kg 8梱×6段(48梱)
S			4 901070 754762 外箱：1-49-01070-75476-9	240×65×120 368g 508×237×276 6.0kg 8梱×6段(48梱)
M			4 901070 754779 外箱：1-49-01070-75477-6	240×65×120 393g 508×237×276 6.4kg 8梱×6段(48梱)
L			4 901070 754786 外箱：1-49-01070-75478-3	240×65×120 430g 508×237×276 6.7kg 8梱×6段(48梱)
LL			4 901070 754793 外箱：1-49-01070-75479-0	240×65×120 460g 508×237×276 7.0kg 8梱×6段(48梱)

No.940 ポリエチレン使いきり手袋（100枚・内エンボス） ポリエチレン 食品衛生法適合

特長 ●薬品･オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が生かせます。
●内面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、ベタつきやムレ、滑りを防ぎます。
●食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 髪染め ○ ペンキ塗り など

ポリエチレン使いきり手袋（100 枚・内エンボス）／ 半透明



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長 28cm・24	オープン	4 901070 751457 外箱：1-49-01070-75145-4	300×38×130 262g 410×325×320 7.7kg 8梱×4段(32梱)
M			4 901070 751464 外箱：1-49-01070-75146-1	300×38×130 292g 410×325×320 8.1kg 8梱×4段(32梱)
L			4 901070 751471 外箱：1-49-01070-75147-8	300×38×130 294g 410×325×320 8.3kg 8梱×4段(32梱)

No.944 ポリエチレン使いきり手袋ロング（30枚･内エンボス） ポリエチレン ロング 食品衛生法適合

特長 ●60㎝ロングタイプ。袖口にゴムを入れてズレを防ぎます。●薬品･オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が活かせます。
●食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 介護 ○ 漁業･水産 ○ ペンキ塗り など

ポリエチレン使いきり手袋ロング（30 枚・内エンボス）／ 半透明



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
フリー	全長 60cm・20	オープン	4 901070 754595 外箱：1-49-01070-75459-2	150×65×300 295g 630×360×315 7.0kg 4梱×5段(20梱)

ポリエチレン使いきり手袋ロング（30 枚・内エンボス）／ ブルー



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm)商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm)梱包重量 パレット積付(総数)
フリー	全長 60cm・20	オープン	4 901070 754601 外箱：1-49-01070-75460-8	150×65×300 295g 630×360×315 7.0kg 4梱×5段(20梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

No.911 天然ゴム使いきり手袋（100枚･粉なし） 天然ゴム 食品衛生法適合

特長 ●伸縮性に優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
●傷や引き裂きに比較的強い性質をもっています。●食品衛生法適合　●左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 家事　○ 食品加工　○ 介護　○ 漁業・水産　など

天然ゴム使いきり手袋（100 枚・粉なし）／ ホワイト



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
S	全長24cm・12	オープン	4 901070 743247 外箱：1-49-01070-74324-4	240×75×130　639g 510×262×288　8.2kg 8梱×6段(48梱)
M			4 901070 743254 外箱：1-49-01070-74325-1	240×75×130　720g 510×262×288　9.1kg 8梱×6段(48梱)
L			4 901070 743261 外箱：1-49-01070-74326-8	240×75×130　744g 510×262×288　9.7kg 8梱×6段(48梱)

No.1300 プレミアム ビオ（50枚）／No.1310 プレミアム ビオ（10枚） 食品衛生法適合

特長 ●100%植物由来で、海水中や土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®)でできているので地球環境にやさしい手袋です。
●カーボンニュートラルへ向けて、従来の石油由来の樹脂を使用していないので、地球温暖化対策にも貢献します。
●微生物式生ゴミ処理機(コンポスト)に入れれば、生分解されるので、たい肥に混入しても問題ありません。
●食品衛生法適合

用途 ○ 調理　○ お掃除　○ 衛生対策　など

プレミアム ビオ（50枚）



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
フリー	全長28cm・12	オープン	4 901070 761173 外箱：1-49-01070-76117-0	123×228×30　175g 263×254×213　3.1kg 20梱×3段(60梱)

プレミアム ビオ（10枚）



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
フリー	全長28cm・24	オープン	4 901070 761180 外箱：1-49-01070-76118-7	123×245×15　50g 263×269×213　2.2kg 20梱×3段(60梱)

No.100 NPあつ手（裏植毛） ビニール

特長 ●裏毛付きでベタつかず、保温性に優れています。●手のひら全体に、滑り止め加工をしています。
●「抗菌･防臭加工」により、カビ･雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイも抑え衛生的です。

用途 ○ 機械作業　○ 水仕事　○ 清掃作業・ビルメンテナンス　など

NP あつ手（裏植毛）／ バイオレット



種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円･税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
M	全長32cm・120(10×12)	オープン	4 901070 702251 外箱：1-49-01070-70225-8	130×260×11　90g 490×302×280　12.3kg 8梱×5段(40梱)
L	全長33cm・120(10×12)		4 901070 702268 外箱：1-49-01070-70226-5	130×260×11　100g 490×302×280　13.5kg 8梱×5段(40梱)

商品名					
パッケージ	種類	規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)

カイロ オンパックス

特長 ●通常のカイロより温度が高いカイロです。※1 ●貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。※2 ●寒い中での長時間の作業に最適です。
※1 オンパックス通常品比　※2 日本産業規格に基づく測定値

オンパックス はる 高温カイロ



規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
10個 ・ 24	オープン	4 902899 480337 外箱：1-49-02899-48033-4	225×125×40　363g 494×151×341　9.4kg 6梱×6段(36梱)

オンパックス 貼らない 高温カイロ



規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
10個 ・ 24	オープン	4 902899 480344 外箱：1-49-02899-48034-1	200×135×68　554g 495×215×350　14.1kg 6梱×4段(24梱)

特長 ●製造後7年長期保存できるので災害備蓄品に最適です。●持続時間16時間(40℃以上を保持し続ける時間)
●カイロ本体サイズ 12.5㎝×9.5㎝

オンパックス 長期保存カイロ（貼らないタイプ）



規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
10個 ・ 24	オープン	4 902899 480252 外箱：1-49-02899-48025-9	200×135×68　548g 495×225×350　14.0kg 6梱×4段(24梱)

PAPERWIPER ペーパーワイパー TORK

特長 ●パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立します(トーク420)。●原料はバージンパルプ100%のハイグレードタイプです(トーク430)。
●ミシン目で1シートずつカットできます。
トーク420　1ロール：750シート、1シート：幅23.5㎝×長さ34㎝
トーク430　1ロール：500シート、1シート：幅23.5㎝×長さ34㎝

トーク 420 パフォーマンス



規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
幅23.5cm×長さ255m ・ 2	オープン	4 901070 908295 外箱：1-49-01070-90829-2	260×235×260　2,307g 535×250×270　5.2kg 8梱×5段(40梱)

トーク 420 パフォーマンス　1 ロール BOX



規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
幅23.5cm×長さ255m ・ 1	オープン	4 901070 937783 外箱：1-49-01070-93778-0	297×297×297　3,500g 297×297×297　3.5kg 9梱×6段(54梱)

トーク 430



規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
幅23.5cm×長さ170m ・ 2	オープン	4 901070 908752 外箱：1-49-01070-90875-9	262×235×262　1,639g 538×275×254　4.0kg 8梱×6段(48梱)

特長 ●トーク 420・430 の専用フロアスタンドです。※ロールは含みません。

フロアスタンド（トーク共通）



規格 梱内入数	価格：希望小売価格(円・税抜)	JANコード / ITFコード	個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数)
----- ・ 1	オープン	4 901070 939640	405×865×510 (組立後) 930×60×485　3.0kg

エステーPRO株式会社

https://stp.st-c.co.jp/

■ FAX でのご発注（代理店様のみ）→ fax.03(5144)4408
※特約店様・ユーザー様はご帳合先様へご発注ください

■製品のご発注・納品についてのお問合せ→ tel.03(3367)6506

■上記以外のお問合せ

本　社	〒161－0033 東京都新宿区下落合 1－4－10	tel. 03(3367)2083	fax. 03(3367)2084
札　幌	〒060－0001 北海道札幌市中央区北一条西 7 丁目 1 CARP 札幌ビル 8F	tel. 011(210)0056	fax. 011(210)0020
名古屋	〒460－0003 愛知県名古屋市中区錦 3 丁目 10－33 錦 SIS ビル 7F	tel. 052(684)4330	fax. 052(684)4335
大　阪	〒532－0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1－2－4　新大阪第 5 ドイビル 9F	tel. 06(4867)4476	fax. 06(4867)4477
福　岡	〒812－0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2－13－34 エコービル 2F	tel. 092(475)7850	fax. 092(473)6186

2026.06